



2024世界安防博览会

2024 GLOBAL PUBLIC SAFETY EXPO

参展商手册

SERVICE MANUAL

(内容重要，请务必细阅)

6月25-27日

中国·广州

南丰国际会展中心

构建安全世界·共赢智慧未来

BUILDING A SAFE WORLD ESTABLISHING A SMARTER FUTURE

主办单位：广东省公共安全技术防范协会



2024 世界安防博览会
南丰国际会展中心 2024.06.25-27



2024 世界安防博览会 参展商手册

2024.06.25-27

广州·南丰国际会展中心（L1 馆）

主办单位：广东省公共安全技术防范协会



欢迎辞

尊敬的参展商：

您好！

我们十分荣幸地欢迎您参加“2024 世界安防博览会”。

为了协助您更加有效地参展，我们特别准备了本参展手册。本手册附上预订家具、电器、电源、网络、吊点、运输和会刊信息收集等后期服务的资料。

为使整个参展过程有条不紊地进行，我们提醒各位展商注意在截止日期前填好相应表格，按要求向相关单位提交申请。

如有任何疑问，欢迎垂询主办/主场单位。

我们衷心感谢各位的大力支持与配合，并期待相会于 2024 年 6 月的广州！

广东省公共安全技术防范协会

二〇二四年五月

特别提醒

参展商朋友：

非常感谢贵公司参加 2024 世界安防博览会，以下是一些特别提醒事项，请特别关注。

一、请认真阅读本《参展商手册》，特别是消防和施工安全，并留意各项工作的时间安排，务必按时递交有关资料。

二、参展商报到时一定要交清各项费用，由参展商指定的现场负责人持有效凭证，报到登记。

三、特装参展商务必在进场一个月前确定搭建商，并通知搭建商于 2024 年 06 月 05 日前以纸质版递交报图资料至主场服务商，以便有问题及时修改。如参展商或其委托搭建商未能在截止日期前提交展台的设计图纸，将收取逾期报图费（实际时间以寄出日期为准）。

四、特装展位的总体结构单层限高 4.5 米（包括地台高度和悬挑造型等）；双层限高 6 米（包括地台高度和悬挑造型等、双层展位需要按照相关要求报建），严禁超高。不得遮挡大会通道和其他展位，展位背板必须进行美化。

五、展馆一级电箱需要使用工业接口接驳二级电箱，各展商及其施工单位必须自行在其自带有合格漏电装置的下桩电箱上做好明显的警示标志及标签，标签上必须明确标明负责开启及关闭该电箱负责人的姓名、手机号码及该电箱用途（如照明/机械/LED 屏/AV 设备专用等）。电箱必须由标签上指定的负责人进行开启及关闭，非指定人员不得擅自触碰、开启及关闭，指定的负责人必须持有效电工证。

六、展馆的用电都在馆内柱身电箱上接驳，为此，特装如需要包柱，需在面对柱身电箱位置开门，并在门上张贴明显用电标识。门的尺寸大小要求可以方便成年人进出，以便电工巡检和操作。如面对的柱身有消防设施，则不能有任何遮挡，且消防设施前 1.5 米的位置必须留空。

七、展览馆严禁展商自带各类吊车、吊臂货车、机动叉车、堆高机械及尾板车等进入展览馆范围，馆内运输必须由大会指定运输商安排。不得使用 800 瓦或以上大功率电热设备（如电水壶、电炉、电熨斗等），展品演示除外。

八、严格按照消防要求，特装展位须按照每 100 平方米占地面积不少于 2 个灭火器的标准，配备 5KgABC 型干粉灭火器。所有地毯必须是 B1 级以上阻燃地毯，要求提供材质检验报告，并且现场将明火检验。

九、会展中心、主办单位及消防人员检查安全与消防时，如发现安全隐患，任何单位不得以任何理由拒绝整改，并且一定要马上做出整改。否则会展中心有权做停电及查封该展位处理，待展商和施工单位保证做整改时会展中心才给予送电及解封。

十、搭建商必须购买累计保额不低于 1500 万元的展览会责任保险或相类似险种（附加火灾险），（标准展位除外）。展览会责任保险须将主场服务商、搭建商、参展企业、展会工作人员及展会参观者列为共同被保险人，保险期必须至少为 2024 年 6 月 22 日-6 月 27 日，展会推介保险公司【富德财产保险股份有限公司】，请各单位自行购买，没有购买保险的，不予办理进场手续，不予进场施工。如届时有提前进场的，保险期需相对提前。

十一、按展馆最新规定，筹撤展期间进入展厅的人员均须佩戴安全帽，包括参展商，施工单位，大会工作人员等。

安全帽需符合国家安全生产标准，具备 QS 和安检标志，且在有效期内。使用过程中必须调整好松紧大小，系紧下颚带，防止脱落。

十二、人字梯限高 2 米，禁止使用木梯，2 米以上高处作业应使用移动作业平台或装配式框架脚手架，脚手架必须配有 1.2 米高的防护栏。

十三、大会已安排展会场地的保安，但展会期间参展商应负责及看管好其展位、展品及个人物品，特别在展品进出会场的时候。主办单位对涉及参展商/参观者，其展位、展品及其个人物品的任何风险，概不负财务或法律责任。参展商应为其展位、展品、展馆及其它人士购买适当保险及第三者保险。投保时间应包括展会期间及展品搬进、撤出展馆时间。

十四、所有展品须凭“展品放行条”经门卫验核后方可放行。展商请于撤展当天到主办现场服务处领取展品放行条，凭条出馆。大会不提倡展商零售展样品，因零售引起的一切责任由展商自负，已出售的展品样品同样需领取展品放行条带出展馆。

十五、参展商与其搭建商应就双方搭建完成时间做出合理安排，预留足够时间给参展商进行布展，筹展期每天超出 17:00 后展位上仍有参展商职员或搭建商在场，将一律视为加班处理。

为了大家的安全请一定配合展馆及主办单位的各项规定，听从展馆及主办单位的指挥，遇到问题积极配合。谢谢各位的支持。



目录

第一部分	展会基本信息	1
第二部分	标准展位说明	3
第三部分	特装展位办理施工手续流程说明	11
第四部分	电、网租赁供应	18
第五部分	相关报馆费用	21
第六部分	展会施工人员保险管理规定	36
第七部分	施工安全文明管理规定	37
第八部分	消防管理规定	40
第九部分	用电管理规定	42
第十部分	撤展管理规定	42
第十一部分	参展商指南	
	一、展品运输指南	45
	二、交通路线及展馆区域指引	50
	三、展馆周边酒店推荐	53
	四、会刊收集表	54
	五、参展商信息登记表	55

第一部分 展会基本信息

一、展览名称：2024 世界安防博览会

二、主办单位：广东省公共安全技术防范协会

三、展会地点：广州·南丰国际会展中心 L1 馆

地址：广州市海珠区新港东路 630-638 号

四、展会日期及开放时间：

展会日期：2024 年 6 月 25 日-27 日

开展时间：6 月 25-26 日 9:00-17:00

6 月 27 日 9:00-16:00

五、展会筹展及撤展时间：

1、筹展时间：

特装展位搭建及布展：2024 年 6 月 22-24 日 8:00-17:00

标准展位布展：2024 年 6 月 24 日 8:00-17:00

2、撤展时间（如有变动，以撤展当天大会通知为准）：

2024 年 6 月 27 日 16:00-23:00 展品离场及展位拆除

六、展会指定主场承建商：广州旗天展览策划有限公司

馆号	主场 承建商	审图负责人	租赁联系人	报图、租赁
L1 馆	广州旗 天展览 策划有 限公司	谭先生： 13710544808	展具租赁：谭先生 电 话：13710544808 标摊邮箱：3004395370@qq.com	主场服务电话：13710544808 特装报图邮箱：2850141998@qq.com 快 递 地 址：广州市越秀区环市东路 372 号正佳东 方 国 际 广 场 4711 房 旗 天 展 览 陈 肇 君 收 13710544808


七、展会指定现场运输公司：上海又展展览服务有限公司

八、展会推荐特装设计、搭建单位：

- | | | |
|----------------|---------|-------------|
| 1、广州视窗展览工程有限公司 | 联系人：钟先生 | 13570447478 |
| 2、广州旗天展览策划有限公司 | 联系人：杨小姐 | 18926264219 |
| 3、广州交易会广告有限公司 | 联系人：朱贤平 | 13922147502 |
| 4、广州市大森林装饰有限公司 | 联系人：胡立娟 | 13660573345 |

第二部分 标准展位说明

一、标准展位（9 m²）设计及配置（如图）



二、每标准展位均包含以下设备及规格：

标准展位设备及规格

公司招牌及地毯	KT 版招牌及防火地毯
围板	摊位由铝质支架及三面白色围板组成，角位摊位有两面围板及两块招牌板
家具	一咨询桌、两把椅子、一垃圾篓
电器项目	一个 500 瓦单相插座（只供小型电子产品使用，不可接驳灯具及机器）
	4 支 28 瓦长臂射灯（展位内 2 支、门楣 2 支）

附注			
1.	请见下列不同摊位面积之配套，所有标准摊位配套设备（包括家俬及电器）都不可更换。		
项目	≤9 m ²	18 m ²	27 m ²
咨询桌	1	2	3
白折椅	2	4	6
废纸篓	1	2	3
500 瓦单相插座	1	2	3
28 瓦长臂射灯	2	4	6
2.	如参展商订购两个或以上连续排列摊位，除非参展商特别要求，否则大会将拆除摊位间之围板。		
3.	其它设备，如特别装饰、额外照明、家具等，须另付费用。 如有增设，展商请提前联系主场服务商申请预订并缴纳费用。		

三、标准展位管理规定

展会统一搭建的标准展位配置，各参展单位和布展单位一律不得自行拆装或改动，否则组织机构有权强制恢复原状，所产生的费用及后果全部由参展商承担，如有损坏照价赔偿；

四、标准展位注意事项

标准展位的展商在布置自己的展台前，必须进一步履行大会指定承建商提出的以下条款：

- 1、所有展台的搭建均使用高质量的铝制品，因此参展商不可对其使用诸如钻孔、打钉子、拧螺丝钉、铁钉或金属尖钉、大头针等方法进行展位布置；
- 2、展位限高：标准展位围板高度为 2.5 米，参展商安装的所有物品不得超过此高度。展览会期间，参展商的任何物品不得超出自身展位面积的范围，否则组委会有权要求参展商将展位恢复原样，由此所产生的费用由参展单位承担；
- 3、充电设备：参展商的设备如自带电源（锂电池），闭馆前必须停止供电，并报主场承建商备案；
- 4、不能采用在展板上贴贴纸、使用胶水及带破坏性的胶带、粘附性的纸及油漆等方式装饰展位；
- 5、参展商不得擅自标准展位的结构上增加其它附加的配置；
- 6、标准展台配置是统一的，凡标有公司名称的门楣板由大会指定承建商统一制作；
- 7、若参展商订购两个或两个以上连续排列之摊位，除参展商特别要求外，大会将拆除摊位之间围板；

- 8、参展商必须保持展台所有租用物品（标配及增租展具、展馆电箱、工业接口等）完整无缺，如有损毁或遗失，按价赔偿；
- 9、根据《广州地区电气设备装置规程》及展馆管理规定：为确保标准展位的用电安全，标准展位所有用电必须由大会指定主场承建商统一安装及监管，严禁私自或聘请非大会指定主场承建商电工乱拉或增加照明灯具，如有违反大会将不予供电；
- 10、标配或申请的电源插座不得插接照明灯具，须严格在所允许的最大容量 500W 内使用，禁止使用电热设备（如电水壶，电炉，电熨斗），严禁自带插座板串接使用，如因违反造成片区断电或短路等事故，由此产生的损失和影响，由该参展商负完全责任；
- 11、大会有权将配电箱及过载保护分线箱放于展台内的适当位置；
- 12、若因参展商原因，导致展馆设施损坏，由此产生的损失和影响，由该参展商或相关人员负责，照价赔偿；
- 13、请展商务必在设计改建方案前与展览会相应的主场承建商核对展台的尺寸，尤其是准备将自行搭建的结构嵌套于标摊结构内部的展商必须与主场承建商进行沟通，如因未事先沟通而导致现场搭建出现问题，由参展单位自行负责。展商需将设计方案递交给主场承建商审核，关于审图需提交的材料详见主场服务手册相关页面。

五、标准展位楣板信息表

标准展位的楣板内容按以下表格要求填写，于 2024 年 6 月 5 日前发送至邮箱：3004395370@qq.com。请在下列表格中填入贵公司中文名称（不得多于 14 个字）及英文名称（不得多于 28 个字母）并加盖公章确认，如无公司英文名称则无需填写。由于展商原因造成的相板内容临时修改，修改费用由展商承担。

展位号：

参展商签字：

盖章请认：

公司中文名称：

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司英文名称：

示例：公司中文名称：

旗	天	展	览	策	划	有	限	公	司				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

示例：公司英文名称：

Q	i	t	i	a	n	E	x	h	i	b	i	t	i
o	n	C	o	.	L	t	d						

六、标摊改动申请表

- 1、如贵司展品高于 2.4 米，需要先进展品，后装楣板，请注明进展品日期时间：_____。
- 2、如贵司需自行装修，不需要以下标摊配置，请填写保留和取消的项目（打√）：

标配项目名称	保留/取消	备注（数量）
招 牌：	☐ 保留 / ☐ 取消	
铝质支架：	☐ 保留 / ☐ 取消	
围 板：	☐ 保留 / ☐ 取消	
地 毯：	☐ 保留 / ☐ 取消	
询 问 桌：	☐ 保留 / ☐ 取消	
折 椅：	☐ 保留 / ☐ 取消	
废 纸 篓：	☐ 保留 / ☐ 取消	
500 瓦单相插座：	☐ 保留 / ☐ 取消	
长臂射灯：	☐ 保留 / ☐ 取消	

3、租用条件及规则：

所有租用插座只限于小型电器之用。参展商或私人承建商若自备电灯或光管作摊位装修用途，必须付接驳费用，而灯光安装及接驳必须咨询大会承建商，接驳器及电线/电缆须由参展商自行提供。

4、位置图：

请把所有灯具、插座、饰柜及层板项目的位置标示于下列位置图上，包括基本及额外设施，若参展商未能提交此图，大会承建商将会在适当位置代为安装，所有现场更改位置，须另行缴费 RMB300。

图例：

长臂射灯



平/斜层板



电力插座



围板



七、标准展位展具租赁表

标准展位展具租赁表
L1 号馆主场服务租赁联系人： 谭先生 13710544808

编号	名称	规格 (长×宽×高) mm	单位	优惠租赁价 (RMB)	租赁原价 (RMB)
CH01	皮椅	黑/白色	张	160	190
CH02	葫芦椅	黑/白色	张	160	190
CH03	折椅	黑/白色	把	40	48
CH04	升降吧椅	白色	张	160	190
CH05	伊姆斯椅	黑色/白色	张	190	230
CH06	单人沙发	1350Lx800Wx800H	张	480	570
DE01	简易桌	1000Lx500Wx750H	张	130	150
DE02	咨询桌 A	1000Lx500x750H	张	160	190
	咨询桌 B	1000Lx500x1000H	张	240	280
DE03	玻璃圆桌	直径 600mm	张	280	340
DE04	木质圆桌	DM600x740H	张	280	340
DE05	高吧桌	DM600x1100H	张	320	380
DE06	折叠桌	1200Lx600x750H	张	190	230
DC01	矮柜	1000Lx500x750H	个	560	660
DC02	方形展示台	500Lx500x750H	个	320	380
DC03	低陈列柜	1000Lx500x1000H 不含灯	个	640	760
DC04	高陈列柜	1000Lx500x2000H 不含灯	个	960	1140
DC05	单人弧形展台	100Lx750H	张	400	475
DC06	阶梯型展台	1000Lx500x750H/1000	块	400	475
EA01	导轨灯	40W	盏	168	200
EA02	金卤灯		盏	400	475
EA03	长臂射灯	28W 白光	盏	128	152
EA04	等离子电视 (可移动)	42 寸	台	1920	2280
EA05	冰箱	93 升	台	1280	1520
EA06	饮水机		台	160	190

	饮用水		桶	48	57
OT01	平层板	950L×270W	块	80	95
	斜层板	950L×270W	块	96	114
OT02	茶几	600Lx600x400H	张	320	380
OT03	桌布	1500Lx1500W	块	80	95
OT04	资料架		个	240	285
OT05	一米栏链柱	2 个起租	个	80	95
OT06	地毯	多种颜色可选	m²	48	60
OT07	安全帽		个	80	95
OT08	折门	950x2000	扇	400	475
OT09	洞洞板（不含挂钩）	970Lx2400	张	192	228
OT10	废纸篓		个	40	28
OT11	拆展板	2500H×1000W	张	128	152
OT12	拆除展位	9 m²	个	500	650

- 注：
- 1.优惠租赁价：2024 年 6 月 1 日前缴费并申请。租赁原价：2024 年 6 月 5 日后缴费并申请；

1.以上物品报价均为出租价格，除特别注明租赁时间均为一个展期；

2.此项服务仅对标准展台参展商提供租赁服务；如预订未缴费或现场（布展期间）租赁展具，可能不保证供应；请提前预订并缴费；

1) 标配、预订或已送到展位的展具，无法退换；超过预租时间及现场申请以上项目，须支付 30%附加费；

物品图样及尺寸如下图，图片仅供参考，更详尽资料请咨询主场承建商。



CH01
皮椅 (黑/白)
Leather Chair
430Lx440Wx810mm
H



CH02
葫芦椅 (黑/白)
Gourd Chair
370Lx450Wx800
mmH



CH03
白折椅 (黑/白)
Folding Chair
400Lx400Wx78
0mmH



CH04
升降吧椅
Lift Stool
390Lx340Wx830m
mH-1030mmH



CH05
伊姆斯椅
Chair
460Lx460Wx800
mmH



CH06
单人沙发
Single Sofa
1350Lx800Wx800mmH



DE01
简易桌
Makeshift Table
1000Lx500Wx750mmH



DE02
咨询桌 A/B
Information Table A/B
1000Lx500Wx750H/1000mmH



DC01
矮柜
Low Cabinet
1000Lx500Wx750mmH



DC02
方形展示台
The Square Displaying Cabinet
500Lx500Wx750mmH



OT01
平/斜层板
Flat/Sloped Shelf
950L x 300mmW



OT02
茶几
Coffee Table
600Lx600Wx 400mmH



OT03
桌布
Tablecloth
1500L x 1500mmW



OT04
料架
Catalogue Holder

第三部分、特装展位办理施工手续流程说明

一、特装展位搭建进撤馆流程

- 1、特别提醒：展商可以自行指定搭建商，但展位设计图纸必须经过主场承建商审批。所有展位必须经审核合格后且按规定办理完进场手续，方可进场施工，未经批准擅自进场施工的搭建商，组委会及展馆有权责令拆除，由此所造成的损失由展商或搭建商自行承担。
- 2、特装展位的总体结构限高 6 米，单层限高 4.5 米，包括地台高度和悬挑造型等。
- 3、布撤展期间所有进馆人员必须佩戴安全帽；展会期间（含布撤展及展期）须安排电工值守，每日闭馆前自行安排电工关闭展台所有设备和照明用电电源，如未正常合闸造成事故，由此所造成的损失由展商或搭建商自行承担。
- 4、请严格按照展馆施工管理规定及主场管理人员要求施工。

特装展位搭建进/撤馆流程 L1 号馆主场服务报图联系人：谭先生

序号	时间	事项
1)	展会前期 截止至 2024 年 6 月 5 日	提交特装图纸及其他报送材料，并在要求时间内通过审核 ①《特装展位施工申请表》 ②《南丰国际会展中心进馆作业安全承诺书》盖章扫描件 ③《展会、活动消防及施工安全搭建商告知书》盖章扫描件 ④《展位保险单》 ⑤《特殊用电安全承诺书》，非必填，按需申请，并附上参展商、主办单位盖章后回传并附产品合格证和电路设计图 (截止报图时间：2024 年 6 月 5 日) ① 提前申请用电、网络 ② 提前缴付施工安全及展台押金及其他相关费用 ③ 审图通过并缴纳相关费用后（含施工人员证、搭建许可证），凭缴费凭证领取施工证和搭建许可证，方可进场搭建。 ④ 6 月 10-20 日主场将施工证、搭建许可证快递给搭建商，22 日后可到现场补办或领取。 温馨提示：建议提前办理相关证件，以免耽误进场施工，若因此影响展位施工进度，我司概不负责。
2)	布展期间 2024 年 6 月 22 日 至 2024 年 6 月 24 日	可前往服务台现场办理进场手续 携带相应盖章原件纸质版资料 ①《特装审图通过回执》--（审图通过后，会发至报图留存邮箱） ②《南丰国际会展中心进馆作业安全承诺书》 ③《展会、活动消防及施工安全搭建商告知书》 ④《展位搭建完工自查自验表》 ⑤《特殊用电安全承诺书》，非必填，按需申请，并附上参展商、主办单位盖章后回传并附产品合格证和电路设计图 现场服务台窗口说明： (1) 开单及缴费处：

	布展期间 2024 年 6 月 22 日 至 2024 年 6 月 24 日	①可现场缴纳未缴清费用，如展台押金/管理费/证件费 ②提供电工业接口的现场租赁服务（不保证供应） ③开单处：提供现场租赁电、工业接口（不保证供应） 在领证处，凭缴费凭证领施工证和搭建许可证，进场施工 温馨提示：建议施工前对场地进行拍照并打上水印留底
3)	开展期间 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 27 日	关于电工留守： 开展期间需留守电工，每日闭馆时关闭展台的所有设备用电、照明用电（如无 24 小时用电申请）
4)	撤展阶段 2024 年 6 月 27 日 16: 00 后	现场清洁确认：撤展展台清洁完毕到服务台签单，会后经展馆进一步确认后进入展台押金退款流程。 (注：拍照留底)
5)	展后工作 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 8 月 1 日	关于发票：展期展后三日内联系主场服务人员申请 ① 展前支付：提交开票资料申请开发票，需提供汇款凭证 ② 现场支付：申请开发票，现场提供开票信息 ③ 发票形式：开具电子发票，以邮件形式。 温馨提示： ①同场展会同一发票抬头仅能开具一张发票，请确认您所有需开具发票的费用。请明确费用项目分别为参展商、搭建商各自缴纳，相应的申请发票，一旦开票将不接受更改； ②同场展会同一抬头的发票类型（普票或专票）需保持一致 ③ 发票开具时间：由审核通过起算 30 个工作日内 关于退押金： ① 退还依据：展台安装、展出及拆卸安全无恙且清理干净后，于现场办理特装展位特装材料清洁确认单或租赁物品归还确认单，再办理展台押金退款。 ② 押金扣罚：展位在施工期间（含筹撤展期间）及展期期间，如有违反大会相关规定及消防安全规定，发生大小事故或清理不干净的展位（含展位周边通道），大会将按规定扣罚施工单位展台押金并出具扣款说明。 ③ 押金退还说明： a) 网上汇款/在线支付形式：将统一通过网上银行退回贵司公账，撤展后 30 个工作日内按原账户自动退押金，如退款限期仍未收到退款，可致电主场服务咨询热线：13710544808 注：押金退还，退款等均以公对公形式。

二、特装图纸报审事项（逾期报图日期：2024 年 6 月 5 日前）

- 1、所有特装展位必须按要求将设计方案图纸及相关资料报主场承建商进行审核，且通过图纸审后方可办理进馆施工手续，否则禁止进场施工。
- 2、装图纸报审时间：请务必于 2024 年 6 月 5 日前**按照报图地址**，以**纸质版原件**，快递报图资料至我司，报图成功后，**所有报图文件电子版发邮箱备查**。
- 3、已提交报图资料但未通过审核的展位或第一次报图后图纸有修改的展位，请在 2024 年 6 月 12 日前（含 12 日）提交修改或补充资料，并通过图纸审核。若 2024 年 6 月 12 日后还没能通过审核的展位，将收取延时审图费用 1000 元/每展位，并有可能顺延进场施工时间。
- 4、二层结构展位须有国家一级结构工程师结构审核报告，并加盖国家一级结构工程师印章。二层结构展位须提供详细的内部结构图纸。

（通过审核后，主场会以邮件的形式，发送一份审核通过回执，请注意查收附件）

回执样本：

特装展位通过审核回执

您好：


展位号：****

贵公司的特装方案，经我司网上审核暂未发现明显结构安全隐患，请确保现场务必按照报审图纸搭建施工，如发现与图纸不相符合或者现场实际施工过程中存在安全隐患，不能达到相关安全要求的，将按现场实际情况无条件进行整改，拒不整改或者整改不彻底将会依据《展馆使用管理规定》予以停工整改并扣罚施工安全押金。请认真核对展位所属平面位置、规定开口方式和方向及以下注意事项。所有特装展位搭建结构：馆内搭建高度按各展位的实际要求，禁止搭建两层结构。

1. 特装展位必须搭建于大会指定方位内，其垂直投影不得超过划线范围。不得以任何形式阻挡展馆消防通道（消防门）和消防设备，不得压黄线搭建展位。展馆地面电井井盖位置必须预留好足够的空间（不得压盖）。
 2. 所有进馆作业人员必须按要求，正确佩戴好安全帽（系好下颚带），并办理好进场施工手续后方可进场（一人一证）。
 3. 南丰国际会展中心禁止使用 2 米以上人字梯。
 4. 所有进馆材料必须符合展馆消防管理规定，达到 B1 级难燃要求。阻燃材料必须提供材料检测证明，并加盖施工单位公章，使用阻燃液处理的材料要求提供阻燃液的检测报告，加盖施工单位公章。禁止使用弹力布、纱布等易燃材料。
 5. 特装木质结构跨度限制 6 米以内。钢结构限制在 8 米。且所有横梁必须有足够的相关质量要求，杜绝“断头梁”结构。
 6. 展台顶部覆盖率不得超过 30%，封闭式的特装展位或面积超过 200m 的特装展位，至少设置两个出入口；较大面积的玻璃材料必须使用钢化玻璃，且提供相关材料证明和可靠的安装固定方案。
 7. 所有现场搭建工具必须符合相关安全要求，禁止使用木质登高梯。2 米以上高梯作业时，必须有专人防护。
 8. 请使用具备国标或符号场馆规定的电线，禁止使用卤素灯等大功率发热灯具，电线接驳工艺必须采用针玉接驳，走线规范合理，地面线路要求使用过线槽。必须使用符合用电标准的分线漏电保护电箱，并且电箱必须放置展位外侧。展位用电电量要求控制在申请的 80% 以内，严禁超负荷用电。
 9. 展位外露的地方必须做美化装饰处理，维护展厅整体美观，不得影响其他展位效果。
 10. 如未提交申报用电申请，请抓紧时间申报。
 11. 办理手续需携带以下资料：
 - （一）特装展位通过审核回执（通过后发送邮箱）。
 - （二）现场办理人身份证（原件）
 - （三）《消防施工安全重点注意事项告知书》纸质原件并盖章。
 - （四）《展会（活动）展台搭建完工自查自检表》纸质原件并盖章。
- • • • 以上材料按要求填写盖章否则不能办理进场手续。

其他具体要求：请仔细阅读《参展商手册》特装展位说明。如图纸有与以上要求不相符的请及时联系审图负责人或自行修改，否则一律现场整改。

三、报审流程图：




四、特装图纸报审所需资料

L1 号馆 报图资料一览表

序号	文件名称	备注说明	办理进场手续
(一) 施工单位资质证明			
1	营业执照复印件	需加盖公章	
2	法人身份证复印件	需加盖公章	
3	施工现场负责人身份证复印件	需加盖公章 要求：要留好现场负责人的联系方式（手机号码）	
4	电工证复印件（特种作业操作证，正反面）	需加盖公章，要求：按期复审合格和未过期	
(二) 相关服务申请表格和材料			
1	特装展台施工申请表	表格 1（需搭建商填写，加盖公章）	
2	进馆作业安全承诺书	表格 2（需搭建商填写，加盖公章）	
3	展会、活动消防及施工安全搭建商告知书	表格 3（需搭建商填写，加盖公章）	携带
4	展位搭建完工自查自验表	表格 4（需搭建商必填，加盖公章）	携带
5	保险购买证明	（保险公司出具的保单、加盖公章）	
6	搭建商图纸承诺书	表格 6（需搭建商填写，加盖公章）	
7	视频播放管理及音量控制承诺书	表格 7（ 非必填 ，按需申请，加盖公章）	
8	特殊用电安全承诺书	表格 8（ 非必填 ，按需申请，加盖公章，如需申请需请与《产品合格证》、《设备制造企业营业执照》和《产品电路图》一并上传）	携带
(三) 展台设计方案：（所有图纸均需标注展位号及参展商名称）			
1	设计方案彩色效果图	要求：含平视图、俯（透）视图和立面图，加盖公章	
2	设计方案施工结构图	要求：标明主体承重结构（支撑点位置、横梁负重及连接工艺），加盖公章	
3	设计方案材质尺寸图	要求：标明主要材质（B1 难燃级）及各部位尺寸（横梁跨度、墙体厚度、使用材质等），加盖公章	
4	搭建材料阻燃报告	要求：阻燃地毯检测报告、防火涂料检测报告、防火材料出厂检验报告，加盖公章	
5	配电系统图	要求：说明用电总功率，总开关额定电流/电压，采用电线规格型号和敷设方式，展位用电量计算书，加盖公章	
6	用电网络位置图	表格 9 要求：需标记展位上所有照明用电、机械用电、网络的位置需求（无租赁则不需要）；需标记展位四周的展位号以便分清方位，加盖公章	
注：现场办理手续除以上文件需携带外，还需审图通过回执。			

五、报图文件图例



第四部分 电、网络租赁供应

一、电力接驳服务

(一) 电力接驳服务						
序号	规格	6月5日 (含5日) 前	逾期6月12日 (含12日) 前	现场价 6月12日后	押金	备注
A1	220V/16A	920/展期	1100/展期	1200/展期	/	6月22日后 到现场服务 台办理
A2	380V/16A	1400/展期	1680/展期	1820/展期	/	
A3	380V/32A	2300/展期	2760/展期	2990/展期	/	
A4	380V/40A	2700/展期	3240/展期	3510/展期	/	
A5	380V/50A	3300/展期	3960/展期	4290/展期	/	
A6	380V/63A	3900/展期	4680/展期	5070/展期	/	
A7	380V/100A	6300/展期	7560/展期	8190/展期	/	
A8	380V/150A	9300/展期	11160/展期	12090/展期	/	
A9	380V/200A	12300/展期	14760/展期	15990/展期	/	
二级开关电箱（仅限6月5日前租赁）						
序号	规格	价格	押金	备注		
B1	220V/16A	350	500	1.含一级电箱与二级电箱接驳服务【不含工业接口，工业接口请自带】		
B2	380V/32A	500	500			
B3	380V/63A	900	500	2.押金展后通过网上银行退至贵司公账。		

注：

1. 因南丰展馆只能在柱身上取电，不可避免存在相邻展位必须共用一个柱身电箱情况。为此，部分展位需跨展位铺设电缆线。为此，请您服从大会的电缆布线安排，不可拒绝相邻展位电缆线途经您的展位。大会在展位面积确认后，会提前公布电缆线布置示意图，供您设计方案时做合理规避。
2. 通过预租预定电力设施的，必须同时附上安装位置的平面示意图，注明接口位置（位置请标于表格 9 并回传至主场承建商）
3. 电力接驳服务需在预租期间 2024 年 6 月 5 日前提交申请，逾期申请将加收订单延迟费，逾期不保证供应。
4. 主场服务商配电箱采用漏电保护装置，放弃漏电保护装置必须提交《特殊用电安全承诺书》、《产品合格证》、《产品电路图》；《特殊用电安全承诺书》详见附件表格 8；
5. 预订或已安装的电力接驳，如需退订、须收取退订手续费（按该退订设施现场价格的 30%收取相应费用）；
6. 电力价格为一个展期；如需提前用电请向主场承建商申请（费用如表）。室外电力接驳按室内价格的 1.5 倍收费。如遇特殊原因需现场申报，参展商需向主场承建商提交申请，由技术人员评估施工条件，满足施工条件后方可办理。
7. 布展期施工临时用电仅用于搭建施工，不允许用于设备机械等调试。如布展期间需要提前开通展期用电的展位，须到服务台申报并办理提前用电手续；
8. 电力接驳相关规定请参照《管理规定》执行；展位用电总控制电箱的总开关保护整定值应低于或等于接入展馆固定电源箱开关保护整定值的 80%，确保展馆供电系统的安全运行。

二、网络服务

(四) 网络服务

序号	规格	原价 元/展期 6月1日前	逾期加收价 元/展期	备注
1	50M ADSL 专线 (下行 1.2Mb/s, 上行 512Kb/s)	1800	1950	
2	100M ADSL 专线 (下行 10Mb/s, 上行 4Mb/s)	3360	3650	
3	10M 光纤专线 (下行 1Mb/s, 上行 1Mb/s, 有固定 IP 地址)	4800	5200	

- 注：
- 1. 通过预租预定通讯网络设施的，必须同时附上安装位置的平面图，注明接口位置（通讯网络位置图请标于表格 9 并回传至主场承建商）
 - 2. 通讯网络接驳服务需在预租期间 2024 年 6 月 5 日前提交申请，逾期申请将加收 30%订单延迟费。
 - 3. 申请截止日期：2024 年 6 月 5 日；逾期不接受申请。
 - 4. 预订或已安装的网络服务不接受退、换，如需移位置，须收取移位费（按该移位设施加收价的 30%收取费用）；
 - 5. 通讯网络接驳适合 3 天以内的展期（含 3 天）。

第五部分 相关报馆费用

一、特装管理费、证件费、展台押金

管理费、证件、展台押金			
序号	类型	价格	备注
1	特装管理费	38元/平方米	按所申请的展位全部面积
2	施工证件费	20元/个	一人一证，确认付款后主场寄送给搭建商（到付）,或凭付款凭证到展馆现场主场服务台领取
3	施工货车及展品车证	免费	主办提供电子版，各单位自行打印放置车辆挡风玻璃前
4	展商证	免费	每9平方米展位3个证，主办单位寄送至参展商，展商也可凭有效凭证到展馆现场报到处领取
5	特装搭建许可证	50元/个	特装展位必须凭许可证入场搭建，一展位一证
6	展台押金	10000 元/展位	100 m² 以下（含）
		20000 元/展位	101-300 m² （含）
		30000 元/展位	301 m² 或以上
1. 展台押金按展台责任制，请搭建商和参展商共同维护展台的施工秩序和保管好所租赁物品。展台押金包括但不限于展台施工安全押金、展台清洁押金及展馆设施损坏扣罚押金等，须在进场前向主场承建商缴纳； 2. 各搭建商必须自行清理布撤展期间所产生的垃圾及废弃物，若不能自行清理，将按大会规定进行扣罚，详见扣罚标准； 3. 以上押金建议由特装搭建商缴纳，任何该展位的违规行为（如超时工作，损坏展馆设施、 遗留特装垃圾等）均由此施工押金中扣罚； 4. 温馨提示：押金建议展前通过汇款缴纳，展后公对公退款；			
加班延时费			
序号	加班时间段	价格/单位	备注
1	17:00-20:00	15 元/3 小时/m²	按时段收费，加班面积以100m² 起计算；
2	20:00-23:00	18 元/3 小时/m²	按时段收费，加班面积以100m² 起计算；
1、 加班延时费面积以100m² 起计算，不超过100m² 按100m²计算，不足一个时段按一个时段计算； 2、 展商在规定工作时间内若不能完成展台搭建、展品安装或撤展工作，仍需在展会现场工作的须于当天14：00 前到展商服务处办理加班手续，经审核同意支付相应加班费后方可进行；逾期申请加班加收30%手续费； 3、 按广州安全生产相关规定，不接受搭建商24:00以后加班申请；			

二、关于展会安装视频监控通知

1、公共安全治安监控要求为进一步消除展会期间治安隐患，加强展馆内安全防范，加强案事件发生后的复查工作，保护参展商的财产安全，结合展馆内实际情况，公安机关要求各参展商在参展期间，采用临时安装高清视频监控摄像头的方式对展馆全覆盖，包括馆内的各展位、区域范围的重要地点。参展商需加装视频监控摄像头，并联网至治安监控管理平台，由公安机关统一监督管理。


2、安装数量标准安装视频监控需租赁高清监控设备，安装数量，参考一下标准：

序号	展位面积	预计安装数量	备注
1	18-35平方	1-2台	1.报图文件附监控布点图；2.展位内监视范围要求无死角；3.确保监控器通电正常运作；4.调整好监控角度的可视范围；5.摄像头应对角安装达到展位全覆盖；6.最后布展日14点前自行安装完毕。
2	36-72平方	2-4台	
3	73-120平方	3-6台	
4	121-200平方	4-8台	
5	>200平方	5-10台	


3、监控布点图（安装）

图示镜头角度约 70 度，可视人脸距离 6-7 米


重点提示：展位建议对角方案安装
大面积展位计算好人脸可视距离，避免现场要求加装



开放式展位报图安装图示



带隔断封闭式展位安转图示



监控收费与操作说明


1. 租赁标准说明

- 1) 每套设备包含：GB28181协议人脸识别摄像头一个，物联网卡一张，128GB内存卡一张。
- 2) 租赁方根据搭建方的需要提供已调试好的高清监控设备给搭建方，**按照50元/套/天计费**。
- 3) 搭建方向出租方租赁设备前需每套监控设备交纳**押金500元/套**，在租赁期满后完好归还设备后7个工作日内押金原路退还。（节假日顺延）

2. 监控调阅

- 1) 现场如发生物品遗失案件先到《监控服务处》报备，并查看监控录像核实后再进行报警。
- 2) 查看/下载录像需警方或警方指定相关人员到场方可调阅拷贝。

3. 操作流程



4. 设备损坏赔偿标准

- 1) 天线/镜头保护壳开裂损坏，赔偿 100 元；
- 2) 内存卡丢失或损坏赔偿 100 元；
- 3) 物联网卡丢失或损坏赔偿 200 元；
- 4) 安装支架丢失或损坏赔偿 100 元；
- 5) 电源丢失或损坏赔偿 50 元；
- 6) 摄像头损坏不能正常使用，押金全部扣除，并收回物联卡及内存卡；
- 7) 每套设备赔偿金额最高不超过 500 元。

5. 缴费方式（报图通过后缴费）

扫码缴费



监控租赁咨询：胡先生 电话 18589274825

6. 监控租赁按以上扫码缴费方式完成，主办、主场和展馆不负责此单项服务。

三、吊点收费标准

吊点租赁服务			
序号	类型	价格	备注
1	吊点	1500 元/个/展期	租赁吊点服务，需方案通过后由主场通知租赁缴费
关于吊点服务指引流程 1) 吊点施工要求 a. 2024 年 6 月 5 日前，搭建商提供吊点需求和相关资料给主场承建商，统一由其向展馆申请吊点； b. 吊点申请通过后，主场承建商编制吊挂方案，搭建商向其支付相应的吊点费用； c. 由展馆、主场承建商负责人及搭建商负责人确认《吊点服务方案》，搭建商按需自行准备吊挂物品； d. 展会布展前，主场承建商协助展馆技术人员将钢丝绳按施工要求放到指定高度，由搭建商把需要吊挂的物品放到吊钩； e. 展会布展前，由搭建商自行将构建固定并确认后提升至指定高度，主场承建商将通知展馆技术人员将链条收挂好； f. 完成吊挂工作后，需由三方（展馆、主场承建商负责人及搭建商负责人）确认实际吊点数量及质量并签字； g. 展会布展前，搭建商需提前到展馆完成吊点搭建工作。 以上除报图日期其他工作具体日期由展馆技术人员确定后由主场后期通知为准。 2) 吊点拆除要求 a. 主场承建商按撤展的进度配合搭建商将构件放至指定高度； b. 待搭建商拆除构件后，主场承建商将吊带、钢丝绳、材料进行回收。 3) 吊点升降要求 a. 搭建商在升/降 truss 架前，需提前告知主场承建商； b. 由展馆技术人员、主场承建商负责人、搭建商三方在场，方可升降； 注：展位升/降 truss 架，必须由展馆技术人员、主场承建商、搭建商三方在场。			

四、相关报馆资料

特装展台施工申请表 表 1

特装展台施工申请表									
(展会名称)：2024 世界安防博览会									
参展商名称									
展位号		展位尺寸		长：		宽：		高：	
总面积		二层		是 ☐ 否 ☐		吊点		是 ☐ 否 ☐	
搭建商公司									
安全责任人		职位				手机			
我们申请搭建特装展台，为确保安全施工及顺利开展，我单位向组委会及展馆承诺： 1、参展商与搭建商已签订施工合同，施工单位具有合法的施工资质，且为本展位唯一搭建商。 2、面积确认：展位搭建严格按照主办单位确定的面积施工，即展位搭建垂直投影（包括门头、飘窗、装饰物等）不得超出划线位置，不能以任何形式阻挡展馆消防通道（门）。 3、搭建材料：严格按照消防要求，禁止使用弹力布、绒布、纱布等装饰材料，所有搭建材料必须做好阻燃处理，符合消防 B1 级难燃材料要求。 4 用于制作门、窗、扇的活动玻璃和单块大于 2 平米的玻璃必须为钢化玻璃，且厚度不小于 10 毫米。并要求提供相关的材料检验报告。钢化玻璃安装要求使用卡槽固定，贴在封板上的玻璃用玻璃钉安装固定。 5、安全用电：用电电线材质使用国标线，严禁使用双绞线和花线，禁止使用卤素灯等大功率发热灯具，建议全部使用 LED 节能灯。接驳工艺要求接头全部用端子进行接驳，用电负荷保证在申请电量的 80%以内。电气设备及线路的安装符合消防安全要求，并配备带有漏电保护开关的电箱。展位地面线路必须使用线管或线槽。电工必须持合格的电工《特种作业操作证》上岗作业。 6、施工安全管理：所有施工人员必须正确佩戴安全帽（必须拴紧下颚带），登高作业必须配备专业的工具，2 米以上的梯子作业时，必须有人在下面防护，禁止使用木梯。 7、结构安全：展位木质结构单跨跨度限制在 6 米以内，钢结构和钢木混合结构单跨限制在 8 米以内，成型钢网架跨度可根据其截面适当放宽，但最大不得超过 12 米。所有横梁连接工艺必须符合结构要求，两头要求镶嵌在墙体里或者搭在两边墙体上，杜绝“断头梁”结构。 8、所有地毯必须是阻燃地毯，要求提供材质检验报告。 以上内容我司已经认真阅读，完全理解并将严格按照要求执行。承诺如有违反，我单位自愿接受主办单位、会展中心及主场服务商按照相关管理规定给予的一切处罚。特此承诺！									
参展商：  (公章) 法定代表人或安全责任人（签名）： 现场安全责任人： 联系电话： 日期：					展位承建商：  (公章) 法定代表人或安全责任人（签名）： 现场安全责任人： 联系电话： 日期：				

南丰国际会展中心进馆作业安全承诺书

为认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《大型群众性活动安全管理条例》等法律法规，我单位在进入南丰国际会展中心展馆进行作业时，作为进馆作业区域安全责任单位，愿对我单位进馆作业时因违章所造成的后果，进一步落实生产安全责任，加强展馆内现场作业安全管理，提高进馆作业单位自身安全意识和防护责任，维护展馆和社会公共秩序承担全部责任，并作出如下郑重承诺：

1、我单位指定同志_____，工作电话（手机）_____，为自 2024 年 6 月 22 日起至 2024 年 6 月 27 日在

南丰国际会展中心展位地点：___L1___号馆、展位编号：_____、参展商：_____；

展位地点：___L1___号馆、展位编号：_____、参展商：_____；

展位地点：___L1___号馆、展位编号：_____、参展商：_____；

展位作业现场区域内安全管理责任人，负责我单位在贵展馆作业现场的安全落实及整改工作。

2、作业过程中严格遵守国家和广州市关于消防安全和施工安全管理的各项法律法规，严格遵守会展中心关于施工消防安全和展位搭建安全的各项规定，自觉接受和服从公安机关、消防部门及南丰国际会展中心安全检查和监督，对公安机关、消防部门及南丰国际会展中心提出的整改要求，及时落实。

3、现场作业所使用的设备、工具满足安全要求，所有特种作业人员持证上岗；根据作业现场情况，在作业现场配备足够数量的消防器材。

4、在作业过程中，所采用的施工材料符合展馆消防和结构安全要求，正确评估作业工程用电负荷，并采取与之匹配的电气开关、线缆容量，以保证所作业工程用电安全。

5、严格按照作业设计施工图纸的要求，规范施工，并在登高、吊装等危险作业中采取相应的安全防护措施，保证施工人员人身安全。

6、在施工作业期间如出现各种消防、治安及其它意外事故，应在第一时间通知南丰国际会展中心现场管理人员，并有义务先行采取必要的保护措施，防止事故进一步扩大。

7、进馆作业期间，南丰国际会展中心管理人员如发现作业人员偷盗、损坏南丰国际会展中心财物、擅自进入或破坏南丰国际会展中心设置的封闭区域等违反南丰国际会展中心管理规定的行为，南丰国际会展中心有权视情况严重程度，采取警告、移送公安机关处理等措施、并保留根据进馆作业单位安全事故备案情况，取消发生安全事故作业单位今后进入南丰国际会展中心施工资格的权利。

8、以上承诺如有违反，我单位自愿接受公安机关、消防部门和会展中心按照法律法规或“南丰国际会展中心展馆使用手册”给予的处罚。

9、本承诺书一式两份，一份用于办理施工进场手续，留存南丰国际会展中心，一份由进馆作业单位自己保留。

进馆作业单位（必须盖章）：

进馆指定安全管理责任人（签名）：

日期：_____年_____月_____日

特别说明：1、承诺书必须盖公章；2、参展单位名称应与展会主（承）办单位提供的展位地点、展位编号、参展商名称一致。

南丰国际会展中心展会（活动）消防、施工安全重点注意事项告知书 表 3

南丰国际会展中心展会（活动）消防、施工安全重点注意事项告知书

Nanfeng World Exhibition & Convention Center

Event (Activity) Fire and Construction Safety Constructor Notification Sheet

- 1、进场施工人员必须佩带展期内有效证件和做好安全防护措施（如：正确佩戴安全帽、系好安全带/绳）；
Upon entry, construction personnel must wear certificates valid for the event period and take good safety precautions (e.g. wearing safety helmet correctly and fastening safety belt/rope properly);

- 2、禁止使用 2 米以上的人字型梯，2 米以上高处作业应使用移动作业平台或装配式框架脚手架；严禁以下施工行为：走梯、站到梯子最高层、未配备防护措施、登高作业下方无人员看护及穿拖鞋登高等；
It is strictly forbidden to use herringbone ladder over 2 meters, mobile platform or assembled frame scaffolding for operation above 2 meters. The following construction behaviors are strictly prohibited: walking ladder, standing on the top floor of ladder, not equipped with protective measures, unattended guard under the operation of climbing, and climbing with slippers etc.

- 3、展馆内严禁进行金属切割、打磨，焊接、喷漆、使用台式电锯等危险作业；严禁将汽油、稀释剂、酒精等易燃品及氢气瓶、氧气瓶、乙炔瓶等易爆品带入展馆；
Metal cutting, polishing, welding, spraying, using desktop saw and other dangerous works are strictly prohibited in exhibition halls. It is strictly forbidden to bring inflammable products such as gasoline, diluent, alcohol etc. and explosive products such as hydrogen cylinder, oxygen cylinder and acetylene cylinder into exhibition halls.

- 4、严禁堵塞、占用消防疏散通道和安全出口，严禁埋压、圈占、遮挡消防设备、设施及灭火器材；
It is strictly forbidden to block, occupy fire evacuation passages and emergency exits, and it is strictly forbidden to bury, occupy and block fire-fighting equipment, facilities and fire-fighting equipment;

- 5、严禁使用易燃塑料制品、普通海绵、弹力布、纱制品、网格布等易燃材料和消防部门严禁使用材料；
It is strictly forbidden to use flammable materials such as polyurethane foam, KT board, flammable plastic products, conventional sponge, elastic cloth, yarn products, mesh cloth and materials prohibited by the firefighting bureau;

- 6、特装展位结构性封顶面积，不应超过展位总面积 30%，且密闭房间必须加装烟感和消防设施；
The structural capping area of the special booth shall not exceed 30% of the total booth area, and the sealed room must be equipped with smoke detector and fire-fighting facilities;

- 7、搭建、装饰材料必须使用不燃或难燃 B1 级材料。使用难燃 B1 级材料须提供难燃 B1 级检测报告，并加盖展商或搭建商公章。（如：必须使用燃烧性能测试达到难燃 B1 级的地毯；搭建木材须使用阻燃板，如使用普通木板须满涂、厚涂防火涂料，且燃烧性能达到难燃 B1 级；装饰布幔须使用阻燃布幔或充分浸泡阻燃剂，并且燃烧性能达到难燃 B1 级）；
Non-combustible or B1 flame-retardant materials must be used for construction and decoration materials. The application of B1 flame retardant materials shall be provided with a corresponding test report and stamped with the official seal of the exhibitor or constructor. (For example, it is necessary to use the combustion performance test to test a carpet made of B1 flame-retardant materials; the construction of wooden materials must use a fire-retardant board, for instance, by covering conventional wood board fully with thick fire-retardant coating, and the combustion performance reaches the B1 flame retardant level; decorative curtains should be fire retardant or soaked in flame retardant, and the combustion performance has to reach the B1 flame retardant level).

- 8、电气设备及线路的安装须符合相关电气安装施工规范和消防安全要求，并有漏电开关保护，电气安装操作人员须有有效的特种作业操作证书且人证合一；
The installation of electrical equipment and lines shall comply with the relevant electrical installation construction specifications and fire control safety requirements, and shall have leakage switch protection. The electrical installation operators shall be equipped with valid special operation certificates, and the authenticity of the certificates have to be verified.

- 9、展位配电线路必须在线管或线槽内敷设、线路必须使用接线柱、端子、接线帽等连接，电器设备及线缆的负荷承

载应控制在设计容量的 80%以内，严禁使用塑料平行线、花线；

The distribution line of the booth must be laid in the line pipe or the wire trough. The line must be connected with the binding post, needle jade, wiring cap, etc. The load of electrical equipment and cables should be controlled within 80% of the designed capacity. Plastic parallel lines and twisted pair cabling is strictly prohibited;

10、展位配电箱必须完好无缺，离地 30 公分以上安装、固定且安装紧密。严禁使用缺损、拼凑的配电箱；

The booth distribution box must be intact, fixed and installed 30 cm above the ground. It is strictly forbidden to use a defective and patched distribution box;

11、展位内仓储间、LED 屏控制室不得存放纸箱、包装物等易燃、可燃物品，且 LED 屏控制室不得封顶，并有不少于 0.6 米的维护通道；

The storage room and LED screen control room in the booth shall not store flammable or combustible materials such as cardboard boxes and packaging materials, and the LED screen control room shall not be capped, and there shall a maintenance passage whose length is not less than 0.6 meters;

12、展位的总体结构限高 6 米（单层限高 4.5 米）（包括地台高度和悬挑造型等）。展位木质结构单跨跨度限制在 6 米以内，钢结构和钢木混合结构（包括内衬钢质方筒、铁架）单跨结构限制在 8 米以内，成型钢网架跨度可根据其截面适当放宽，但最大不得超过 12 米。

The overall structure of the booth has a height limit of 6 meters (a single floor height limit of 4.5 meters) (including the height of the platform and the cantilever shape, etc.) The single span of the wooden structure of the booth is limited to 6 meters. The single-span structure of the steel structure and steel-wood mixed structure is limited to 8 meters, including the steel-lined square tube and iron frame. The span of the steel mesh frame can be appropriately adapted according to its cross section, the length of which has to be within 12 meters.

13、展台搭建必须使用堆高机械堆高展台构件物，当堆高构件物跨度 4 米以上的大型结构时必须使用两台堆高机械；

The components of booth must be stacked up during booth construction. Two stackers must be used when the span of the bulky component exceeds 4 meters;

13、搭建展位所使用玻璃必须为钢化玻璃或是夹胶玻璃，并出示证明，玻璃必须进行有效安全防护或处理；

The glass used for booth construction must be tempered glass or laminated glass, with the proof displayed. Safety measures or treatment must be developed for the glass.

15、搭建二层结构展台、舞台必须提供注册结构工程师盖章的结构安全承载评估检测报告及图纸

The structural safety load assessment report and drawings stamped by the licensed structural engineer must be submitted for the construction of a two-story booth and stage.

16、搭建防护护栏高度 105cm--120cm，栏杆杆与杆之间宽度空置 15cm，如加装玻璃须做好玻璃固定及做好有效安全防护或是处理。

The height of the protective guardrail is around 105cm--120cm, and the width between the railing pole should be 15cm. If the glass is installed, the glass must be fixed, with effective protection or treatment applied.

17、以上事项必须严格遵守，一经发现将停工、停电整改，并扣除未按要求整改的展位安全押金，由此产生的后果由该展位自行承担，其他请详见《南丰国际会展中心展馆使用手册》。

The above matters must be strictly observed, otherwise the construction will be suspended, with power cut off, for rectification, and the booth safety deposit will be taken for the unrectified condition. The consequences will be borne by the booth independently. For details, please refer to the *nanfeng World Exhibition & Convention Center User's Manual*.

展位搭建完工自查自验表

Booth Construction Completion Self-Check List (by Constructor)

展会或活动名称 Event name				展会时间 Event period	
展位名称： Booth name：		展位号： Booth number：	面积： Area：	检查日期 Checking date	
自查自验情况记录 Self-checking Record					
展位布局类 Booth layout	1、展位搭建现场是否与展会报审布局图相符。Whether the on-site booth construction is consistent with the submitted floor plan. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
	2、展位是否违规占用、堵塞馆内消防通道和安全出口。Whether the booth has occupied or blocked the fire-control aisle and emergency exit. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
	3、展位是否违规遮挡、圈占、埋压馆内消防设备、设施。Whether the booth has shielded, circumscribed, buried or pressed on the firefighting equipment and facilities in the hall. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
	4、展位是否按要求配置有效灭火器材。Whether the booth is equipped with effective firefighting tools according to the requirements. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
材料类 Material	5、展位搭建和装饰材料燃烧性能是否达到阻燃B1级及以上。Whether the booth construction and decoration materials are B1 flame retardant and above. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
	6、展位使用的木质材料是否为阻燃B1级材料或满涂防火涂料处理。Whether the wooden materials applied to booth construction are B1 flame retardant or covered with fire retardant coating. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
	7、展位使用的布蔓材料是否为阻燃B1级材料或阻燃处理达到BI级。Whether the curtain materials are B1 flame retardant or the fire-retardant treatment is B1. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
	8、展位是否使用海绵、弹力布等消防部门禁止使用材料。Whether materials forbidden by the fire bureau, such as sponge, elastic cloth, etc. are used in the booth. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
	9、展位是否设危险品仓库或储存间，展位电气设备间是否与易燃、可燃物共用。Whether there is a warehouse or storage room for hazardous good, whether flammables and combustible materials are stored in the electrical equipment room. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
电气电线类 Electricity and electric wire	9、展位电气作业人员是否持有效特种作业证件。Whether the electricians working in the booth hold valid special operation license. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
	10、展位线路是否套管或线槽敷设。Whether the booth wire is laid in a casing pipe or wire trough. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
	11、展位接线是否牢固、可靠。Whether the wiring of the booth is solid and reliable. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
	12、展位使用大功率加热电器额定功率是否为1.5KW及以下。Whether the rated power of the high-power heating appliances in the booth is 1.5 KW or below. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
	13、展位是否违规使用大功率照明灯具。Whether high-power lamps are used in the booth. 是 Yes ☐ 否 No ☐				
14、展位是否有违规使用压力容器。Whether pressure vessel is used in the booth. 是 Yes ☐ 否 No ☐					

	15、展位配电箱、负荷开关、线材的设置及接线是否符合规范。Whether the distribution box, load switch, cable setting and wiring in the booth comply with the specifications. 是 Yes ☐ 否 No ☐
	16、展位是否使用塑料双绞线或花线。Whether plastic twisted pair cable or plain twisted pair cable are applied in the booth. 是 Yes ☐ 否 No ☐
	17、展位 LED 屏控制室是否存放纸箱、包装物等易燃、可燃物品。Whether the LED screen control room stores flammables or combustible items such as cardboard boxes and packaging materials. 是 Yes ☐ 否 No ☐
结构类 Structure	18、展位搭建结构是否存在安全隐患。Is there any safety hazards in the booth structure. 是 Yes ☐ 否 No ☐
	19、展位搭建是否违规超跨度（木质结构 6 米、钢木混合结构 8 米、钢架结构不超 12 米）。Whether the booth construction has exceeded the span limit (The span limit for wooden structure is 6 meters, 8 meters for steel-wood mixed structure is 8 meters, and the steel frame structure is within 12 meters). 是 Yes ☐ 否 No ☐
	20、展位搭建是否违规超高（限高 4.5 米）。Whether the booth construction has exceeded the height limit (height limit is 4.5 meters). 是 Yes ☐ 否 No ☐
	21、展位搭建是否违规封顶（封顶面积不超过展位总面积 30%）。Whether the booth has been capped illegally (the capped area should not exceed 30% of the total booth area) 是 Yes ☐ 否 No ☐
	22、展位搭建二层结构是否出具有资质的结构安全评估文件和安装烟感探测器。Whether the two-story structure is equipped with qualified structural safety assessment documents and smoke detectors 是 Yes ☐ 否 No ☐
	23、展位结构是否违规挂、靠、破坏展馆固定设施。Whether the booth structure depends on and destroys the fixed facilities of the exhibition hall 是 Yes ☐ 否 No ☐
	24、展位搭建有封顶独立空间的是否安装烟感探测器。Whether a separate smoke detector has been installed in the capped area of the booth. 是 Yes ☐ 否 No ☐

我司已阅读“南丰国际会展中心展馆使用手册”并承诺按照南丰国际会展中心展馆使用手册相关要求规范施工搭建，若未能按其要求所造成的一切损失，一律由我司承担。

We have read nanfeng World Exhibition and Convention Center User's Manual and promise to comply with the regulations in construction. The losses generated due to the violation of the regulations would be borne by us.

参展单位 Exhibitor:

搭建单位 Constructor:

参展单位安全负责人 Safety personnel (exhibitor):

搭建单位安全负责人 Safety personnel (constructor):

注：此表必须于展会（活动）开展前交与南丰国际会展中心安保部消防与展位施工模块，否则不予送电。

Note: This form must be submitted to the personnel in charge of firefighting and booth construction in HSSE Department of nanfeng World Exhibition and Convention Center prior to the event, otherwise power will not be provided.

搭建商图纸承诺书

2024 世界安防博览会主办机构：

由我司提交予 2024 世界安防博览会之所有图纸（包括施工图、设计效果图、展位配电图）及其他施工申报资料，均属真实，且将与 2024 世界安防博览会展览期间呈现一致。

本公司郑重承诺：

如在展会搭建、布展、撤展期间，出现任何与图纸不符资料或被投诉，一经核实，我司愿意遵守并接受所有展会的规章制度及各项规定的相关处罚，并承担所有因此带来的不利后果。

搭建单位：

盖章：

签字：

日期：2024 年 月 日

《视频播放管理及音量控制承诺书》

展位号：_____：

本公司作为 2024 世界安防博览会参展商，明确知晓展览区域属于公共区域，应当自觉维护好此区域的展览秩序，为观众营造良好的参观环境，避免音量恶性竞争的现象发生。因此，我公司会严格遵守主办单位制定的视频播放管理和音量控制要求，承诺展台内不安放任何音箱等扩音设备；视频设备自带声音播放不开启扩音模式（如低音炮模式），播放的音量控制在 60 分贝以下；且展览期间指定专人负责展台内视频播放音量控制；相关设计会将视频设备朝向展台内部。同时，本公司将积极配合主办单位，监督其它展商，如有违反相关规定，将主动向主办单位提出投诉。

如本展位违反展会的视频播放管理和音量控制规定，我司自愿接受大会的相关处罚，并承担其后果。

特此承诺！

参展公司 (加盖公章)：

音量控制责任人：

联系电话：

附：违反音量控制管理规定处罚办法：

第一步：由主场承建商下达书面整改通知。

第二步：仍拒不整改，对展位进行停电处理，并处扣罚全部押金。

此承诺书必须由参展商填写，并加盖公司公章，在特装报图时一并发给主场审核。请仔细阅读 相关内容，一经填写即视为认同此承诺书，并坚决执行。

展会/活动名称：2024 世界安防博览会

特殊用电安全承诺书

（如需申请需与《产品合格证》、《设备制造企业营业执照》和《产品电路图》一并上传）

本公司因设备的用电保护方式与南丰国际会展中心提供的带漏电保护装置的配电方式在展会运行时存在冲突，设备无法正常启动运行，因此本公司需要由南丰国际会展中心提供规格为：_____不带漏电保护的配电箱，并承诺因放弃漏电保护装置而产生的设备损坏、人员伤亡、财产损失或其他问题责任由本公司自行承担。

（注：此承诺书须附上设备制造企业营业执照及产品合格证复印件）

公 司 名 称：

负责人（签章）：

联 系 电 话：

日 期：

主办单位确认：

日 期：

主场搭建确认：

日 期：

电力通讯设施位置图

展商如有设施预定（电箱、电话线、网线等）必须完整地标记在此表格，并在截止日期前将信息发至主场报图邮箱，我们将根据展馆设施尽量就近安排。

若展商/搭建商未能按时交回此表格，我们将贵公司预租的设施放置于贵展台内或其周围，实际位置以展馆柱身电箱出口为准，就近安排不一定完全跟贵司提供的位置图一致。现场位置如有改动，须收取所移位设施移位费（按该移位设施现场价格的 30%收取费用），布展最后一天开始不接受任何设施移位办理工作。

请将贵公司预租的设施摆放位置，按下方图例把展位租赁设施标记于表格图内，标注时请按照要求标记。

展位号： 参展商名称： ；

联系人： 联 系 方 式： ；

上方展位
()

左方展位
()

右方展位
()

下方展位
()

注：每个方格为1X1米，请按实际展位面积（长X宽）自行绘制网格格数。

数量统计：	规格	数量
电：		
网：		

分类	图形 模板
电	
网	

- 标记要求（如图例）：
- ① 展位上所有水电气网络等均需标记（包含展商、搭建商所租赁设施）
 - ② 标记好方位（展位上下左右展位号）
 - ③ 准确尺寸（按 1 个方格为 1 米）
 - ④ 如多条规格，表格位置有限可多附上其他位置图应详细注明

上方展位
(7-F26)

左方展位
(7-L01)

右方展位
(7-B42)

下方展位
(7-H01)

注：每个方格为1X1米，请按实际展位面积（长X宽）自行绘制网格格数。

数量统计：	规格	数量
电：	16A/串 63A/三 125A/三	1个 1个 1个
网：	WiFi/20M	1个

分类	图形 模板
电	
网	

第六部分 展会施工人员保险管理规定

展览会特装展台保险要求

为降低搭建展位的责任风险和确保现场施工人员的安全保障及增强对展会开展期间对第三者造成人身伤害的保障，请各位参展商或搭建商向本次展会推荐保险服务商：富德财产保险股份有限公司购买展览会保险，同时需将特装展位的参展商（定做方）、搭建商（承揽方）列为共同被保险人。

- 指定保险方案赔偿限额如下：
- 一、展览会责任险累计赔偿限额：RMB1500 万元，每次事故每人赔偿限额：RMB200 万元。其中：
 - （1）本保单展览会责任险包括被保期间内被场地展位雇请的工作人员，对雇请工作人员的人身损害，所引起的抚恤金、医疗费：累计赔偿限额：RMB600 万元；每次事故每人赔偿限额：RMB200 万元；
 - （2）第三者的人身损害所引起的抚恤金、医疗费：累计赔偿限额：RMB600 万元；每次事故每人赔偿限额：RMB200 万元；
 - （3）本保单展览场所的建筑物、各种固定设备及地面、地基的损失：累计赔偿限额 RMB300 万元；
 - 二、免赔条款：无免赔额。

投保联系人：

- 联系人：刘 晴 电话：19210495369 （微信同号）
- 联系人：晏 盼 电话：13060831927 （微信同号）

指定保额及保费标准：

保险责任	保额（人员限额/累计保额）	面积（㎡）	保费（元）
详见保单条款	详见保单条款	72 ㎡ 及以下	280
		72 ㎡ -216 ㎡ （含）	300
		216 ㎡ -300 ㎡ （含）	350
		300 ㎡ 以上	1.3 元/平方

出险理赔服务：

如果发生保险事故请立即对出险现场进行拍照取证，并拨打 24 小时服务热线电话：4006695535，或田中超（电话：13590179986）。

第七部分 施工安全文明管理规定

一、施工作业基本规定

所有展商及搭建商必须符合南丰国际会展中心（以下简称“南丰”）的安全管理规定，请仔细阅读并严格遵守。

- 1、根据消防安全规定，为确保展台的安全性，所有展台的搭建必须由专业的具有资格认证的搭建商完成。
- 2、展区规划和展位搭建，不得超出规定的相应功能区域，超出规定边界的违规搭建将被要求拆除，由此产生的后果由相关主办单位、参展商、搭建商自行承担。
- 3、展位搭建的设计须符合各相关专业技术准则的要求（如安全用电、消防、结构、吊点等）
- 4、展位的总体结构限高 6 米（单层限高 4.5 米）（包括地台高度和悬挑造型等）。展位木质结构单跨跨度限制在 6 米以内，钢结构和钢木混合结构（包括内衬钢质方筒、铁架）单跨结构限制在 8 米以内，成型钢网架跨度可根据其截面可适当放宽，但最大不得超过 12 米。
- 5、相邻展台之间若背板高度在限高范围内但高度不统一情况下，不允许搭建结构外露，需用洁净的白色物料进行覆盖遮掩；
- 6、特装展台施工或大型展品摆放时需对展馆设施（电箱、网络、供水）出线口的地井盖做预留活口处理，以防展馆设施出现问题时展馆技术人员可进行作业，如背景墙或地台无法避开出线口所在地井盖的需到服务台申请设施移位服务；
- 7、消防通道宽度及数量要求详见本手册“消防管理规定”中相关内容。
- 8、不得损坏、污染或以其它方式破坏展馆的主体建筑及配套设施设备。包括不得在展馆内地面或墙体使用钉子、打桩等方式固定物件，不得在地面或墙体使用油脂、油漆、胶类等不易清除的材料，不得靠、压、拉、挂展馆的墙体、天花和各种专用设施设备（如管道、预埋件等），不得在展馆设施上私自吊挂结构性承重物。
- 9、在公共区域、通道及展位铺设的地毯，其质量应该满足国家相关环保、防火、阻燃的标准。
- 10、搭建展位所使用的玻璃必须为钢化玻璃、夹胶玻璃等安全性能高的玻璃。玻璃不能作为承重支撑。所有用于装饰性用途的玻璃必须保证不会对人员造成伤害。暴露的玻璃边角必须进行加工处理或加装保护装置，以免伤及人员。透明玻璃作为围护墙体的材料时，必须在正常视野范围内予以明显标识，以防人员误撞造成伤害。
- 11、搭建装修后形成锐角的硬物、地面上突出或低凹的装饰结构、拖放于地上的绳索或线缆、容易造成砸伤、撞伤的物品，在可能导致人员伤害的高度或平面范围内的，必须采取防护措施和醒目警示以免意外伤人。
- 12、在施工操作中，对未获批准、不符合技术规范或相关规定以及存在其它不安全因素的展位搭建，主办方有权制止其施工行为，搭建商必须按照要求进行整改。
- 13、布展期间搭建商不得私自揭开展馆地沟盖板，利用地沟作为本展位的走线路径，应在展位内按规定自行解决走线路径。
- 14、展位施工单位必须为其施工人员办理施工证件及相关个人保险，在施工作业中，所有施工人员必须佩戴有效的施工证件，并服从施工管理人员管理。如不按要求佩戴证件或不服从现场人员管理，现场管理人员有权取消违章施工人员进场施工资格。
- 15、撤展期间，特装搭建商应在规定的时间内将本展位的特殊材料及垃圾清理出场，由主办单位、主场搭建商确认并退还押金；否则主办方有权不予退还。
- 16、展品及其它大宗物品运出展馆后，应当及时运离红线范围，禁止在红线范围内堆放。违反本规定造成堵塞的物品，将被强制清走，违反者将承担由此产生的一切相关费用。

- 17、参展商、搭建商必须依据国家相关法律、法规，采取必要的安全防范措施，配置必要的劳动防护用品，保障展位施工人员人身安全。
- 18、特装展位结构性封顶面积，不应超过展位总面积 50%。

二、特装展位施工管理

- 1、特殊工种施工人员需持有国家或地方劳动部门颁发的相关工种上岗资格证书。
- 2、两层展位的设计文件必须经具备资质的设计单位进行结构安全审核，并出具结构安全评估文件，进场前主场搭建商必须向 南丰 提交评估文件。两层展位内搭建的楼梯，必须安装扶手，扶手高度和强度必须符合相关技术要求。
- 3、特装搭建商布撤展期间必须保证施工安全，主办单位在布撤展期间应组织开展施工搭建安全检查。
- 4、主场承建商不定期对展位搭建工作进行督查，在检查中有权制止未经批准或达不到技术性规范和安全施工管理规定的施工，特装搭建商应该及时整改，杜绝施工中安全隐患。
- 5、特装搭建商必须按实际施工面积和施工人数如实申报办理入场施工手续，并缴纳管理费用，严禁面积不符合一证多用；主场搭建商不得为其它施工单位代办施工手续，违者将取消其进馆施工资格；施工人员在现场必须佩戴施工证件，服从南丰管理人员的管理，并配合其工作。
- 6、特装搭建商在施工现场必须设有现场负责人，在办理施工手续时一并登记备案。现场负责人有义务对其管辖的施工人员进行文明和法制教育，如发生违法或安全事故，南丰 及有关部门将追究特装搭建商、主场服务商、主办单位的责任。
- 7、特装搭建商在施工过程中，必须爱护展馆的各种设施，如有损坏须负责赔偿。
- 8、特装搭建商必须按展位设计工艺规范施工，施工单位不得在施工过程中偷工减料，或随意更改设计。施工单位对因材料达不到设计要求或施工工艺不符合设计工艺造成的所有后果负责。
- 9、特装展位承重构件材料，如（角钢、槽钢、方通等）材料必须为国标产品，特装展位承重构件不得采用装饰用柔性金属材料或脆性材料（如玻璃）。
- 10、特装展位木质承重柱梁应采用连续实体材料，保证结构完整，结合部位应保持连接牢固。
- 11、无框架结构特装展位，木质墙体厚度不得小于 30 厘米；框架结构特装展位，木质墙体宽度不得小于 10 厘米。承重木质墙必须有实木内撑。
- 12、特装展位结构安全，必须依靠展位本身构件，特装展位施工中不得压、拉、挂展馆墙体、天花、展馆附属设施及临近展位。
- 13、特装搭建商严禁从事与本特装展位施工无关的其他活动，一经发现，将取消其进场施工资格，情节特别严重者，南丰展馆有权对其实施禁入处置。
- 14、活动（展会）主办单位及主场服务商负责对参展商及特装搭建商的监督管理，保障活动布撤展期间展馆红线外市政环境的干净整洁。
- 15、主场服务商及参展商须按合同约定的租馆时间完成展位的清理工作，展场内的垃圾及物品必须清理带走，主办单位及主场服务商应承担相应的监督责任。
- 16、特装展位的拆除实行“谁搭建、谁拆除”的原则，展位即拆即装，清理人员需持有准入证件。

17、特装展位的垃圾清理实行“谁产生、谁清运”的原则，须将展位特装垃圾清运至合法的填埋场或废品回收站，严禁将展位垃圾丢弃在展馆红线范围内其他区域，否则 南丰展馆将根据押金扣除标准对主办单位作出扣除相应展馆押金。

18、为保证展馆周边的市容市貌，严禁将展位垃圾丢弃在展馆红线外市政区域内，如有发现违规丢弃将按政府有关规定予以重罚，并承担相关责任。

三、布展延时加班管理

展会布展期间，特装展位搭建商需要延时加班时，应于布展当日 15:00 前向主场服务商服务台办理延时加班手续；

四、延时加吊点施工管理规定

1、**因展馆位置特殊，不建议展位吊点，请慎重考虑。如有需要请前期设计图纸前，提前跟主场服务人员联系，以确认设计的吊点位置能否提供吊点服务。**

2、吊点不能作为其他非悬挂的物体和设备的起重吊装用途；不能用于任何活动物体的悬挂；纯木结构不得悬挂；禁止与地面连接任何结构加固；影响南丰展馆设施设备安全的不得悬挂。

3、吊点局部可以吊在桁架结构上，必须经现场吊点负责人确认后方可实施。

4、结构上沿悬挂高度不得超过 6 米。

5、南丰展馆现场吊点负责人将安装好后葫芦把吊钩或桁架放到指定的高度，吊钩或桁架下的工作内容 by 搭建商自行负责。

五、搭建商管理及相关处理规定

1、展会临时搭建展位、其他设施和临时构筑物的搭建商，必须在工商部门注册，并具有建筑施工或装饰施工资质，或具有展装施工相关资质。

2、南丰展馆对施工过程中存在隐患且拒不整改，或因自身原因造成未遂事故或事故的搭建商，南丰展馆采取责令整改，扣罚展馆押金，禁入等措施；

3、责令整改通知由主场承建商书面下达，在通知的要求期限内，未进行有效整改的行为，被视为拒不整改行为；

4、在展期内发生未遂事故或事故，主场承建商将根据事故责任认定情况，对责任搭建商处以不同期限的禁入。被禁入的企业，在禁入期限内，不允许进入本展会范围内开展施工作业；

5、发生下列情况之一，责令特装搭建商整改：

- ① 施工过程中存在偷工减料、不按设计工艺施工的行为；
- ② 搭建材料（包括电气设备）达不到安全要求；
- ③ 搭建物（展位、其他设施、临时建筑物）结构不符合安全要求；
- ④ 施工人员防护用具配置达不到安全要求；
- ⑤ 施工工具不符合安全要求；
- ⑥ 施工人员存在不文明施工行为；
- ⑦ 施工人员在禁烟区吸烟；
- ⑧ 施工现场存在其它安全隐患。

6、发生下列情况之一，将对搭建商扣罚展馆押金：

- ① 在接到责令整改通知后，拒不整改安全隐患的行为；
- ② 因自身原因造成未遂事故或事故；

7、因特装搭建商自身原因，造成安全事故，在扣罚展馆押金的同时，对责任特装搭建商采取禁入措施。

第八部分 消防管理规定

一、参展商、搭建商须遵守和履行的消防安全职责

- 1、各参展商、搭建商必须遵守本规定，并有权利和义务积极主动配合主办方和展馆工作人员做好展会的各项消防安全工作；
- 2、各参展商、搭建商不得携带易燃、易爆和危险品（如汽油、柴油、充气煤气罐、氧气瓶等）参展，有特殊情况必须提前向主办方和展馆申请，并报公安消防机关批准后方入馆，否则由此造成的一切后果由参展商承担全部责任；
- 3、各参展商是在各自租用的展位范围内的消防安全责任人，有权利和义务对在本责任区域范围内违反消防安全管理规定的行为进行制止；
- 4、各参展商在参展时严禁将参展物品摆放在展位区域范围之外或占用通道经营，以免造成堵塞公共消防通道的现象；
- 5、需要进行施工的参展商必须派专人在现场督促搭建商做好展位搭建的消防安全工作。展位搭建和拆卸必须由具有施工资质、营业执照和有相应岗位操作资格证的专业人员和搭建商来进行，并自觉地接受展会现场工作人员的监督检查管理工作。

【以上规定如有违反，大会主场服务商视情况给予口头警告、下发书面整改通知书、对展位停工停电（拒签整改通知书或下发两次整改通知书仍未整改的展位）、上报公安消防机关处理，由此而造成的一切安全责任事故和损失大会主场服务商概不承担。】

二、展位搭建施工和展览会现场的消防安全管理规定

- 1、展位搭建消防规定：根据广州市消防局规定，建筑高度在 3 米以上的单层有顶展位（有顶指顶部装有覆盖面积超过展位面积 30% 的结构性覆盖构件），须由消防部门认可的具有消防施工资质的搭建商安装自动喷淋灭火装置和烟感报警系统，并接驳到展馆的消防系统进行联网，只有在消防部门验收合格后方可开展；
- 2、根据国家《消防法》第二章第二十条，电器产品的质量必须符合国家标准或安装、使用和线路、管路的设计、敷设，必须符合国家有关消防安全技术规定；
- 3、以下物品和作业方式由于容易引起火灾、短路、中毒等不安全事故在展馆内被严格禁止：
 - 1) 使用碘钨灯、霓虹灯、花线、未加护套线的电源线、台式电锯、喷漆作业等；
 - 2) 超负荷使用大功率电器、电线过载和私接电线、乱拉电源线；电源线走公共过道未作防护处理；
 - 3) 镇流器、电箱、灯箱和高温灯具等电器未做防火隔离保护和散热处理；
 - 4) 灯具等发热物体离易燃材料太近（距离难燃物体不少于 50 厘米）；

- 5) 在电线开关接头处，必须连接牢靠，采用国家标准接线盒接驳），杜绝因接线不牢而产生发热、打火、跳闸的事故。380V 自行分接的三相负载尽量保持三相平衡，实际负载不超过设计容量的 80%；
- 6) 在展馆内使用的各种电器产品必须符合国家标准或行业标准，禁止使用各种伪造伪劣电器产品。否则，一经查出将当场责令拆除；
- 7) 申请用电负载必须符合实际用电量，严禁虚报、不报或擅自临时增加各种用电设备等造成电源线高温发热现象；
- 4、根据《消防法》第二章第十一条，展位装修、装饰应当使用不燃、难燃材料，确因需要使用易燃材料（如木料）搭建展位的，首先需消防部门批准，然后搭建材料必须作阻燃处理。搭建木材须使用难燃（B1 级或以上级）板材或满涂防火涂料（要求全面涂刷次数不少于三遍、每遍用量不低于 500G/ 平方米）；装饰布幔须使用阻燃布幔或充分浸泡阻燃水达到难燃 B1 级或以上（要求覆盖双面喷射次数不少于两遍），需在施工申报时提供材料样品及产品检验报告，证明其燃烧性能达到 B1 级（难燃）；
- 5、根据《消防法》第二章第十八条和公安部 61 号令第三章第二十条，展览馆作为具有火灾、爆炸等高度危险性的公共场所，禁止在馆内动用明火作业（如明火、电焊、气焊、气割等）和携带易燃易爆物品（如汽油、煤气、柴油、乙炔、天那水、酒精等）进馆；
- 6、展位应当按照每 50 平方米占地面积不少于 2 个灭火器的标准，配备 5kg ABC 型干粉灭火器；
- 7、根据《消防法》第四章第三十二条，如有任何人在展馆发现火警都应及时报警（火警电话：119 和展馆消防中心火警电话），并服从公安消防机关工作人员、主办方和展馆现场工作人员的统一指挥灭火和把人员疏散到馆外；
- 8、展馆内四面合围度大于 75%的展位，其疏散出口不应少于 2 个，且相邻两个疏散出口最近边缘之间水平距离不应小于 5 米。当该展位面积不大于 120 平方米，其疏散出口需采用敞开式，净宽度大于 5 米，且该区域最远点至疏散口的直线距离不超过 15 米时，可设置 1 个疏散出口；
- 9、安全出口和疏散出口前 1.5 米范围内，不得有任何形式的遮挡。

三、在展期（包括布展、开展、撤展）内，必须满足消防安全管理以下规定

- 1、禁止在公共消防疏散通道和非规定范围内堆放材料、展品及其他物品；
- 2、禁止遮挡、埋压、圈占及堵塞展馆内的消防设备设施。此类设施设备包括：灭火器、消火栓、红外线探测对射、自动灭火系统及其管道、防火门、各种隔离门、安全紧急出口门等；
- 3、禁止在展期中，于展馆内进行明火、切割、打磨、电焊、气焊、喷漆、使用台式电锯等危险作业；
- 4、禁止在展馆内燃放烟火和冷烟花；
- 5、禁止将汽油、香蕉水、酒精、氢气瓶、氧气瓶等易燃、易爆品带入展馆。汽车、摩托车等内燃机车或其他燃油设备展出时，不得维修、启动；机械展品如内燃机车、汽车、拖拉机等，油箱内的燃油不应超过油箱总量的 5%；
- 6、禁止在展馆非指定区域吸烟；
- 7、禁止在展位搭建时使用其它公安消防部门明令禁止的搭建材料；
- 8、禁止在展位内使用碘钨灯（太阳灯）、霓虹灯及带触发器发热量大的高温高压有安全隐患的灯具；
- 9、禁止使用无漏电保护的开关、无护套保护的塑料双股绞线和花线；
- 10、禁止使用电阻发热式（电炉、烤箱）等高耗能大功率电器（展品除外）；
- 11、禁止在标准展位内违规加装灯具、大功率电器等用电设备；

- 12、禁止在未经防火处理或未做隔离保护的易燃物体上安装灯具等用电设备；易发热的电器设备、大功率灯具等须经展馆书面同意后方可使用，大功率灯具周围（0.5 米范围内）不得有可燃、易燃物品等；
- 13、禁止将聚光灯和其它发热装置对准或靠近消防喷淋装置；
- 14、禁止任何妨碍火警警铃触点、消防栓、灭火器、安全门等消防安全以及监控设施正常运行的行为；
- 15、敷设在隐蔽场内的电气线路应穿金属管或阻燃性 PVC 管保护，封闭的灯箱安装应有足以散热的通风口；
- 16、严格执行《广州经济特区消防条例》关于搭建材料的相关规定；
- 17、布展期间内使用的包装箱、纸屑等杂物应在大会开幕前及时清理出馆，严禁将其堆放在展位内、柜顶或展位板壁背后。

第九部分 用电管理规定

- 1、电气设施安装必须符合国家电力行业的规范规程，严格按照国家《大型群众性活动安全管理条例》、消防安全法规《低压配电设计规范（GB50054-2011）》、《施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46—2005）》、《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303—2015）》、《通用用电设备配电设计规范（GB50055 - 2011）》等规范，以及展馆有关消防安全规定和本规定的具体要求实施。
- 2、所有用电必须接驳南丰展馆柱身电箱，电工操作人员必须持有有效低压电工或高压电工证件；
- 3、材质要求：电气材料必须具备充足的安全载流量。电线应使用 ZR-BVV（难燃双塑铜芯电 线）、ZR-RVVB 护套线或 ZR-VV 电缆，禁止使用双绞线、花线和铝芯电线；
- 4、灯具整流器和触发器须选用消防部门检验合格产品；
- 5、安装要求：照明配电每一保护回路的用电设备（包括灯具、插座）数量不得超过 25 具，总容量小于 3KW 或 16A 电流；
- 6、三相非机械动力用电负荷大于或等于 20A 电流的，必须设空气断路器分级保护。单相负荷大于 16A 电流的，应采用三相电源配电，平均分配用电负荷，达到三相用电分布平衡；
- 7、展位必须自备展位用电总控制电箱，按规范配备安全可靠的空气断路器和漏电保护器（30mA，动作时间小于 0.1S），安装在安全、明显、方便操作和检查的位置；
- 8、展位用电总控制电箱的总开关保护整定值应低于或等于接入展馆固定电源箱开关保护额定值的 80%，确保展馆供电系统的安全运行。如展位开关保护整定值不能适配，参展商或搭建商应自行调整用电，直至符合此要求；
- 9、普通照明类，机械动力类，变频设备、可控硅控制设备、舞台调光设备类，扩音设备类和 24 小时用电设备应按分类设立独立回路，严禁共用同一回路。重要的电气设备和重要场合、位置用电应安装一主一备双回路供电；
- 10、用电故障应急处理：展位的故障处理由参展商或搭建商负责；
- 11、活动（展会）期间，展位用电发生故障时，搭建商的展位值班电工应及时处理，排除故障，严禁带故障合电闸；
- 12、若展馆固定配电设施开关保护跳闸引致展位停电，搭建商的展位值班电工应先自查电气设备和线路是否有故障并排除，同时立即通知展馆电工到场处理，严禁未查明原因而擅自重新合闸送电。因擅自合闸而造成事故和经济损失的，将追究相关人员和单位的责任；
- 13、活动（展会）期间若展位出现用电故障，为保证活动（展会）用电安全，展馆有权调整活动（展会）用电线路和负荷，参展商和搭建商必须配合；

14、展馆发现展位用电的安全隐患，通知搭建商的展位值班电工到场处理，亦可采取如切断电源等强制措施以保证安全。如发现严重的安全隐患或违反规定的行为，为确保安全，展馆有权在不通知的情况下停止供电；

15、活动（展会）用电须向展馆服务点递交《活动（展会）用电申报审批表》。

展位用电设备需要 24 小时供电的，应填写《活动（展会）24 小时用电申报审批表》向展馆服务点提出申请，两种申请表格到展馆服务点领取，按展馆批复意见办理。24 小时用电设备应配置独立用电回路，配置合适可靠的保护开关，确保 24 小时供电设备无故障隐患，并保证展馆用电安全；

16、机械动力用电和硅控舞台调光设备等特殊用电的配电线路如不允许（或不合适）安装 30mA 漏电保护器，参展商或搭建商要通过主办单位批准后向展馆服务点申请批准，并签署《特殊用电安全承诺书》，承担由此产生的任何责任。在实施过程中，参展商或搭建商要采取严格和充分的保护措施，确保供电系统和人身安全；

17、计算机、精密仪器等设备应加装不间断电源加以保护，因供电中断造成计算机、精密仪器等设备数据丢失和损坏，展馆不负责赔偿；

18、不得使用大功率电热设备（如电水壶、电炉、电熨斗），展品演示除外。

19、出现下列情况，参展商或搭建商承担一切责任：

- 1) 展位的设备和电气线路故障导致展馆电源开关保护动作断电而造成的损失；
- 2) 不按规定、规范设计和安装的配电线路，在使用过程中出现供电故障所造成的损失；
- 3) 不按申报获批准的图纸施工、与申报审核不符的配电线路和负荷，在使用过程出现供电故障所造成的损失；
- 4) 无参展商或搭建商电工值班，不能及时处理断电故障所造成的损失；
- 5) 发现严重的安全隐患或违反规定行为，为确保安全，展馆采取切断电源等强制措施所造成的损失；
- 6) 未采取特别保护措施（如自备应急电源装置等）的重要的、昂贵的、有特殊要求的用电设备设施和展品遇断电所造成的损失；
- 7) 其他因参展商或搭建商的过失而导致的损失；
- 8) 因地震、洪水、台风、海啸等自然灾害，市电网停电，政府紧急状态等不可抗拒因素导致的损失，展馆和参展商、搭建商互相免责；
- 9) 活动（展会）每天闭馆时段和活动（展会）闭幕撤展时，展馆将对展位采取停电的安全措施，在此期间如要临时保留用电的，应提前向展馆现场服务点书面提出用电申请；
- 10) 参展商委托主场搭建商搭建标准展位的用电管理，由主场搭建商负责。涉及展位增加用电服务项目（如插座、灯具等），应向主场搭建商申请，并由其提供服务、调配和控制用电负荷；
- 11) 展馆对搭建商施工进行现场管理和检查，并监督其执行本规定，搭建商要自觉接受展馆的管理和检查，发现隐患要配合整改，不得拒绝检查或拒不整改。

20、违规处理：

- 1) 展位配电安装不符合国家有关规范、标准和本规定要求或存在用电安全隐患的，展馆有权责令其立即整改，参展商或搭建商如拒不整改，展馆不予供电或采取断电措施，由此造成一切后果由参展商和搭建商负责。已造成事故和经济损失将按有关规定追究参展商和搭建商的责任。
- 2) 不通过正常流程办理用电申请，私自接装用电、乱接乱拉的展台，大会给予停止该展位用电并按相应标准处罚。
- 3) 损坏展馆电气设备设施者，按相应标准赔偿。由此给展馆造成其他经济损失的，由损坏者负责赔偿。

- 4) 不如实申报用电量或少报多用者，若现场经测量实际用电量超出申报用电量，其超出申报部分，展馆将按相应惩罚性收费并要求整改。
- 5) 严禁带故障合闸送电，因擅自合闸而造成事故和经济损失的，将追究相关单位和人员事故责任和经济赔偿责任。
- 6) 参展商擅自拆改或搭建标准展位的配置灯具或线路，私自移动灯具和展位配电箱的，展馆有权要求主办单位责令主场搭建电工将其恢复原状，因此产生的费用由参展商或主办单位负责。造成灯具、线路和配电箱损坏、遗失的，按展馆赔偿规定处理。
- 21、馆内严禁使用有线路由器及无线路由器，如发现使用路由器设备，展馆将关闭其计算机网络端口，因此造成的一切责任由用户自行承担。
- 22、对利用计算机网络从事危害国家安全、泄露国家秘密及违反国家有关法律法规的活动，将根据相关的法律法规配合公安机关进行调查取证。
- 23、严格遵守网络礼仪和道德规范，自觉抵制不良信息，不得利用计算机网络之便进行各类非法和违规活动。
- 24、根据国家相关规定，为严格管理 WiFi 网络，保证 WiFi 网络的安全，对接入 WiFi 网络实行实名制登记。
- 25、用户必须妥善保管好账号和密码，严禁将账号转借他人使用。用户将账号转借给他人使用，由此造成的一切责任由用户自行承担。

第十部分 撤展管理规定

- 1、搭建商及参展商须按大会规定的撤展时间完成展位的清理工作。
- 2、展位的拆除实行“谁搭建、谁拆除”的原则。展位即拆即装车，拆下的材料出馆需开具放行条。禁止使用人力板车清运展位垃圾出馆。
- 3、特装展位的垃圾清理实行“谁产生、谁清运”的原则。严禁将展位垃圾丢弃在南丰红线范围内任何区域，否则大会主场服务商将根据押金扣除标准对搭建商作出处罚。
- 4、为保证南丰周边的市容市貌，严禁将展位垃圾丢弃在南丰红线外市政区域内，如有发现违规丢弃将按政府有关规定予以重罚，并承担相关责任。

第十一部分 参展商指南

一、展品运输指南

尊敬的参展商：

欢迎您参加2024广州世界安防博览会，根据与组委会的协定，上海又展展览服务有限公司（以下简称“又展”）为本届展会指定的物流服务商。为展会提供布撤展车辆交通管控、仓储、装卸、展品境内和境外运输等服务。

为使您轻松参展，我公司隆重推出了展品一站式物流服务，即将您的展品从出发地运输至参展展位，以及在撤展后将展品从展位返回的全程物流服务。

- > 展前：上门提货运输至展位、打包、包装箱制作、开箱等服务
- > 展中：空箱储存、空箱转运至展位
- > 撤展：装箱服务、展位提货运回目的地等服务

1、服务联系方式

上海又展展览服务有限公司

广州市海珠区官洲街道北山龙吟大街一巷16号

联系人：吴仁狄（先生）18917800737

邮箱：wurendi@uniexpo.cc

2、运输注意事项

1) 建议参展商将货物包装成箱，以便回运时使用。为保证货物在多次运输装卸中不被损坏，请将包装箱内填满、加固并有支撑，必须标明重心、吊装线、是否易碎等特殊情况告示。又展公司不接受任何因包装箱不适合而造成损坏的索赔。

2) 所有参展物品需在布展前三天运到广州主城区。

3) 展商自行发货到我公司仓库的，展品发运后，请及时将发货凭证（含运单号）、件数、重量、体积等信息以邮件或微信方式发送给我公司仓储负责人。

4) 参展单位应自行投保展品的往返运输及在展览仓储期间的保险。

5) 若参展商未选择我公司提供的一站式物流运输，货物的动态信息需各位展商自行跟踪。

3、服务收费标准（以下价格为不含税价，税金按 6%收取）

序号	服务项目	服务类别				价格	备注			
1)	国际运输	填写完整的《展品清关申请表》和展品清单电邮至 wurendi@uniexpo.cc 进行确认，在得到海关、检验检疫部门同意后，才能发运。				根据实际情况报价	展会布展前 60 天进行咨询。			
2)	代提货	展商自行将货物托运到主城区各车站、码头、机场需我司代为提货到我司仓库。				150 元/立方米	每票最低收费 300 元，代收货时产生的各类提货杂费 由展商承担。不足 1 立方米按 1 立方米计算。			
3)	仓库收货	收货服务、叉车及人力卸货、仓储管理、仓库转运至展位。				300 元/立方米	不足 1 立方米按 1 立 方米计算, 免费仓储时间 7 天, 超过 7 天后每超/天按 15 元/立方米收取			
4)	进馆卸货	帮助卸车并将展品送至展台，开箱，一次性就位。				85 元/立方米	不足 1 立方米按 1 立方米计算，超大件货物按照第 9 项加收费用。			
5)	出馆装货	将外包装送至展台，装箱并装车。				85 元/立方米				
6)	空箱仓储费	保管展商的货物空箱，统一堆存、遮盖雨布。				20 元/立方米/天	不足 1 立方米按 1 立方米计算。			
7)	机力使用	搭建或设 备安装 (此费用 仅限组装， 不含装卸)	3 吨叉车		240 元/小时		4 小时起，不足 4 小时按 4 小时计算， 超过 4 小时，不足 1 小时按 1 小时计算。			
			5 吨叉车		350 元/小时					
			10 吨叉车		500 元/小时					
			8 吨吊车		300 元/小时					
			25 吨吊车		505 元/小时					
			50 吨吊车		915 元/小时					
			16-20 米曲臂车		400 元/小时					
			21-35 米曲臂车		800 元/小时					
			以上未包含机力		价格面议					
8)	推车使用	小推车（30 分钟内）				30 元/30 分钟	押金 500 元，不足 30 分钟按 30 分钟计算。			
		手动液压叉车（30 分钟内）				50 元/30 分钟	押金 1500 元，不足 30 分钟按 30 分钟计算。			
9)	超限附加费	长度	宽度	高度	重量	长、宽、高、重量 超 过每项加收费率 见右侧。	超任何一项	超任何二项	超任何三项	四项均超
		3M	2.2M	2.2M	2T		10%	20%	30%	50%
10)	装卸保险费	按投保总金额的 5‰收取				对未购买装卸保险的，在装卸过程中，由我司责任造成的损坏，我司最高赔偿额为不超过该件展品装卸费用的 5 倍。				

4、自行发货到展馆

您也可以自行将展品发运至参展地仓库，请按以下收货信息自行填写运输单据，并在外包装的醒目位置贴上唛头（特别提醒：唛头一定要写来参展的收货人、电话。否则仓库不予收货）。相关信息如下：

- 1) 收货单位：上海又展展览服务有限公司
- 2) 收货地址：广州市海珠区官州街道仑头村东环街 12 号
- 3) 收货人：郜建园 18122419312

取货须知：展商须持有效证件（公司授权委托书、身份证等证明文件）到服务点确认货物并办理提货手续，再由工作人员将货物送至展位。

- 4) 箱件唛头，请务必在展品的外包装上标明

发货人：		联系方式：	
参展单位：			
展会名称：			
收货单位：上海又展展览服务有限公司			
收货地址：广州市海珠区官州街道仑头村东环街 12 号			
收货人：郜建园 18122419312		(展商名)	
数量：	重 量：	公斤	体 积：立方米
展馆号：		展位号：	

5、付费方式

请参展商以现金、微信、支付宝、银行转账、POS机等方式支付上海又展展览服务有限公司有关费用。所有展品运费须在展览会撤展前结清费用，否则不予办理出馆手续，由此产生的一切额外费用由参展商自行承担。

6、现场服务说明

1) 以上所有服务项若有需要, 请参展商提前 48 小时书面预定并同时递交附表 1, 经又展公司确认后予以安排。任何少于 48 小时预定的机力申请, 又展公司将根据实时劳力和机力的使用情况另行安排, 额外费用由展商承担, 如需特殊起吊工具的设备, 请相关参展单位自行准备相关起吊工具。

2) 又展公司在各馆卸货区均设置物流服务点, 参展商在物流方面的任何问题可寻求解决, 又展公司有权管理和引导现场装卸及交通秩序。

3) 请各参展商使用大会组委会指定的主场物流服务商安排的回运物流承运商, 并核实身份(统一着装“又展物流”运输马甲工作服)。

4) 为保障现场装卸安全有序管理物流秩序, 请使用大会指定主场物流服务商提供的装卸服务工具。

7、服务备注

1) 凭借参展商或其指定代理的书面授权, 又展公司将代表参展商完成展品的现场操作(包括装、卸、开、装箱及吊 装和交付等工作)。参展商代表需于布展及撤展期间到现场指导、监督展品装、卸、就位、拆箱、开箱、吊装、再包装等操作。如因参展商没有提供明确指示或未及时到达现场, 而造成延误或额外费用, 又展公司将不负任何责任。

2) 在布展及撤展期间, 所有现场工作须由主场物流代理商现场人员操作。如果因参展商代表擅自行动, 造成的后果或损失, 主场物流代理商将不负任何责任。

3) 根据国家财政部和国家税务总局 2013 年 5 月 24 日发布的《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(即《财税[2013]37 号》)的规定, 营改增试点将推广至全国范围的国际货运代理/物流业和部分现代服务业, 现有已实行改增的地区, 原规定将自新规定执行之日起废止。从 2013 年 8 月 1 日起, 我司所提供的所有服务将按 6%税率征收增值税。

4) 我公司所有服务费中不包含保险费, 为维护展商的权益, 又展公司提醒参展商购买全程保险(装卸保险、运输保险等), 请参展商备好保险合同或其他副本, 以备可能在展览现场出现残损时申报保险之用。展品如有损坏, 又展公司负责提供商务记录, 并协助理赔事宜。若参展单位未购买装卸保险, 展品在装卸过程中由又展公司责任造成损坏, 又展公司与参展商协商进行赔偿(最高赔偿额为不超过该件展品装卸费的 5 倍)。又展公司可为参展单位代办保险, 但保险费用由参展商自理。保险费收取标准: 按投保总金额的 5‰收取。

附表一

展品运输信息登记表

截止日期：2024年6月14日前

请将表格交回至： 上海又展展览服务有限公司 地址：广州市海珠区官洲街道北山 龙吟大街一巷16号 联系人：吴仁狄（先生） 电话：18917800737 邮箱：wurendi@uniexpo.cc	展商信息	
	公司名称：	
	展会负责人：	座机/手机号：
	展台号：	展台面积：
	邮箱：	传真：

我司将安排以下货物参加本次展览会，需提供现场装/卸车和就位等服务（不含组装）：

箱号	包装式样	展品名称	长x宽x高(m)	体积	重量 (kg)	特殊注意事项
(不够请另行附页) 总计： 件， 立方米， 公斤。						

我司的参展货物将以下列方式运到广州（请在以下 A/B 两种运输方式前的小框里打“√”并填写）：

- ☐ A.直接运抵又展广州仓库，货运/快递单号：_____（单证请一并邮件或传真） 预抵广州仓库日期：____年__月__日，请又展安排保存并运至我司展台；
- ☐ B.自己安排运至展馆门口，运抵展馆日期____年__月__日。

公司/业务签章（请保留该份表格副件存档）

二、交通路线及展馆区域指引

1、公共交通指引：

1) 广州南丰国际会展中心附近的公交站及地铁站：新港东站

2) 广州南丰朗豪酒店附近的公交车：229路、582路、B7路快、262路、239路、304路、华南新城楼巴5路、旅游公交3线、582路班车、763路、大学城专线3路、地铁8号线、461路仑头村班车、461路、B7路、旅游观光1线、137路、762路、564路等。

2、从广州南站出发线路：

从地铁广州南站出发 → 乘坐地铁2号线,经过8站,到达昌岗站 → 乘坐地铁8号线,经过7站,到达新港东站 → 步行约460米,到达南丰国际会展中心


3、从广州白云国际机场出发线路：

从广州白云国际机场步行约350米,到达地铁机场南站 → 乘坐地铁3号线北延段,经过11站,到达林和西站 → 步行约340米,到达林和西路站 → 乘坐旅游公交3线,经过13站,到达广交会展馆站 → 步行约300米,到达南丰国际会展中心


4、从深圳自驾出发线路：

深圳市区进入京港澳高速 → 进入广深高速 → 进入沈海高速 → 过黄村立交桥 → 进入广州环城高速 → 进入岑村立交 → 进入华南快速干线 → 过华南大桥,在广交会展馆出口右转进入新港东立交 → 进入新港东路 → 调头进入新港中路到达南丰国际会展中心

5、展馆周边行驶路线图：



新港东路



三. 展馆周边酒店推荐

酒店名称	联系电话	到展馆距离	单人间 (人民币)	双人间 (人民币)	每日早餐
广州南丰朗豪酒店 ☆☆☆☆☆	020-89163388	步行 100 米， 约 2 分钟	945	1166	大床单早，双床双早
广州香格里拉大酒店 ☆☆☆☆☆	020-89178888	步行 500 米， 约 7 分钟	1058	1184	大床单早，双床双早
广交会威斯汀酒店 ☆☆☆☆☆	020-89181818	驾车 3.3 公里， 约 10 分钟	1176	1316	大床单早，双床双早
广州伊士丹顿酒店 ☆☆☆☆☆	020-61991999	驾车 4.6 公里， 约 15 分钟	704	778	大床单早，双床双早
琶洲岭南东方酒店 ☆☆☆☆	020-89308888	驾车 5 公里， 约 15 分钟	754	577	大床单早，双床双早
广州克莱酒店 ☆☆☆☆	020-66289289	驾车 5.5 公里， 约 15 分钟	495	495	大床/双床双早
宏阳·麗悦酒店（广州琶洲 会展中心店） ☆☆☆☆	020-89116288	驾车 6 公里， 约 15 分钟	384	419	大床单早，双床双早
丽呈睿轩酒店（广州琶洲会 展中心金融城店） ☆☆☆☆	020-66611116	驾车 4.8 公里， 约 15 分钟	324	416	大床单早，双床双早
如家·NEO 酒店（广州会展 中心琶洲地铁站店） ☆☆☆	020-89048588	步行 1 公里， 约 15 分钟	539	545	大床/双床双早
广州乐美·寓酒店公寓（员 村地铁站店） ☆☆☆	13825123088	驾车 6.6 公里， 约 15 分钟	459	516	大床/双床双早
麗枫酒店（广州琶洲新港东 地铁站店） ☆☆☆	020-66882000	驾车约 3 公里， 约 10 分钟	383	391	大床/双床双早
如家商旅酒店 ☆☆☆	020-89117666	驾车 3.3 公里， 10 分钟	341	400	大床单早，双床双早
备注：酒店价格实时变动，仅供参考。					

四、会刊信息登记表

2024 世界安防博览会会刊信息登记表

参展单位名称（中文）			
参展单位名称（英文）			
单位地址			
电话（含区号）		传真（含区号）	
负责人姓名		负责人职务	
负责人手机		负责人邮箱	
单位网站			
展品类别			
参展单位/展品简介（含 标点符号不超过 300 个 汉字，只在会刊上登录）			
注： 1. 此部分所填内容为《会刊》登录所用，免费编印，请逐项仔细填写。 此表格请于截止日期 6 月 5 日前填妥并发送至 cjw@psworld.cn。 2. 如有疑问，请致电：蔡先生 15875551741。			

五. 参展商信息登记表

2024 世界安防博览会参展商信息登记表

序号	公司名称	姓名	职务	联系方式	身份证号码

注：

1. 展会期间需实名认证入场，请确认信息填写无误。

2. 每 9 m²展位提供 3 个参展商证件，以此类推。

3. 此表格请于截止日期 6 月 5 日前填妥并发送至 cjw@psworld.cn。



构建安全世界·共赢智慧未来



2024 GLOBAL
PUBLIC SAFETY EXPO

世界安防博览会